

DSS-M

3つのサイズ、3つのタイプ、2つのカラーから、設置用途に合わせて最適な1台をご自由にお選びいただけます。



SIZE

DSS-M **22**

23インチ前後対応



DSS-M **32**

32~40インチ対応



DSS-M **55**

42~55インチ対応



TYPE

1. MINIMUM

必要最低限のサインージ用途に絞ったミニマムタイプ



2. ECONOMY

デザイン性重視のフレームカバー付きエコノミータイプ



3. FULL SPEC

機器収納ボックス付きフルスペックタイプ
機器収納ボックスはカギ付き/放熱孔付き



COLOR

 BLACK

 WHITE

DSS-M22

完成品
出荷

デジタルサイネージスタンド

23インチ前後対応



1. ミニмумタイプ



2. エコノミータイプ



3. フルスペックタイプ

SPEC

搭載ディスプレイの目安

23 inch 前後 縦横設置可能

	1. MINIMUM TYPE	2. ECONOMY TYPE	3. FULL SPEC TYPE
価格	35,000円	43,000円	55,000円
型式	黒:DSS-M22B1 白:DSS-M22W1	黒:DSS-M22B2 白:DSS-M22W2	黒:DSS-M22B3 白:DSS-M22W3
質量	19kg	25kg	31kg
外形寸法	W550×H1407×D580mm		
材質 / カラー	スチール / ブラック、ホワイト		
耐荷重	10kg		
取付けピッチ	VESA W100×H100mm (マルチ金具未対応)		
画面中心位置	1100 / 1200 / 1300mm 3段階調整		
チルト調整	-10° / -5° / 0°		
キャスター	φ50mm×4 後輪ストッパー付き		
収納部	-	-	W280×H120×D310mm

DSS-M32

完成品
出荷

デジタルサイネージスタンド

32~40インチ対応



1. ミニмумタイプ



2. エコノミータイプ



3. フルスペックタイプ

SPEC

搭載ディスプレイの目安

32 ~ 40 inch 縦横設置可能

	1. MINIMUM TYPE	2. ECONOMY TYPE	3. FULL SPEC TYPE
価格	40,000円	48,000円	60,000円
型式	黒:DSS-M32B1 白:DSS-M32W1	黒:DSS-M32B2 白:DSS-M32W2	黒:DSS-M32B3 白:DSS-M32W3
質量	23kg	31kg	38kg
外形寸法	W600×H1317×D630mm		
材質 / カラー	スチール / ブラック、ホワイト		
耐荷重	20kg		
取付けピッチ	VESA W100~400×H100~400mm (マルチ金具対応)		
画面中心位置	1100 / 1200 / 1300mm 3段階調整		
チルト調整	-10° / -5° / 0°		
キャスター	φ50mm×4 後輪ストッパー付き		
収納部	-	-	W380×H120×D310mm

DSS-M55

デジタルサイネージスタンド

42~55インチ対応

完成品
出荷



1. ミニмумタイプ

2. エコノミータイプ

3. フルスペックタイプ

SPEC

搭載ディスプレイの目安

42 ~ 55 inch 縦横設置可能

	1. MINIMUM TYPE	2. ECONOMY TYPE	3. FULL SPEC TYPE
価格	45,000円	53,000円	65,000円
型式	黒:DSS-M55B1 白:DSS-M55W1	黒:DSS-M55B2 白:DSS-M55W2	黒:DSS-M55B3 白:DSS-M55W3
質量	27kg	35kg	43kg
外形寸法	W650×H1317×D680mm		
材質 / カラー	スチール / ブラック、ホワイト		
耐荷重	40kg		
取付けピッチ	VESA W100~500×H100~400mm (マルチ金具対応)		
画面中心位置	1100 / 1200 / 1300mm 3段階調整		
チルト調整	-10° / -5° / 0°		
キャスター	φ50mm×4 後輪ストッパー付き		
収納部	-	-	W380×H120×D310mm

DSS-K65

デジタルサイネージスタンド

搬入を考慮したロックダウン構造

65インチまでの大型ディスプレイを搭載可能



正面

側面

背面



SPEC

搭載ディスプレイの目安

58 ~ 65 inch 縦横設置可能

価格

65,000円

型式	黒:DSS-K65B 白:DSS-K65W
外形寸法	W750×H1342×D750mm
質量	45kg
材質 / カラー	スチール / ブラック、ホワイト
耐荷重	50kg
取付けピッチ	VESA W100~500×H100~400mm
画面中心位置	1100 / 1200 / 1300mm 3段階調整
チルト調整	-10° / -5° / 0°
キャスター	φ50mm×4 後輪ストッパー付き
収納部	オプション品 P.18

ロックダウン構造

梱包サイズが小さくなるので、搬入計画が立てやすくなります。
また、組立は9つのパーツをネジ止めるだけの簡単組立構造です。



収納スペース

ケーブルや小型機器をフレーム背面のスペースに収納可能です。



機器収納ボックス

収納スペースに入り切らない機器を入れるための機器収納ボックスをオプションでご用意しています。

P.18

デジタルサイネージ用イーゼルスタンド

店舗装飾に最適なイーゼル型のディスプレイスタンド
ディスプレイサイズに合わせて選べる2サイズ



SPEC

DSE-32

搭載ディスプレイの目安

32 inch 縦横設置可能

価格

30,000 円

外形寸法	W400×H940×D491mm
質量	6.5kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
耐荷重	10kg
取付けピッチ	VESA W100~200×H100~200mm
画面中心位置	800mm
画面角度	18°
STB耐荷重	5kg
キャスター	φ40mm×2 ストッパーなし

DSE-50

搭載ディスプレイの目安

40 ~ 50 inch 縦横設置可能

価格


32,000 円

外形寸法	W500×H1040×D540mm
質量	7.6kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
耐荷重	20kg
取付けピッチ	VESA W200~400×H200~400mm
画面中心位置	850mm
画面角度	18°
STB耐荷重	5kg
キャスター	φ40mm×2 ストッパーなし



機器固定金具

STBやコンパクトPCを固定できる金具を添付しています。



キャスター

移動に便利なφ40mmのキャスターを2コ添付しています。

開閉ストッパー

スタンドを開脚するだけで開閉ストッパーがロックされるので、掛け忘れを防止します。
また、収納時はスタンド背面のレバーを解除し、開閉ストッパーを上上げるだけで、スタンドを畳むことができます。スタンドの脚がシバタバタしないように、固定用のマグネットを装備しています。



DSK-55

デジタルサイネージ壁寄せスタンド

壁への工事ができない賃貸の建物や店舗に最適
壁際に設置可能なディスプレイスタンド



SPEC

搭載ディスプレイの目安

40 ~ 55 inch 縦横設置可能

価格

55,000 円

型式	黒:DSK-55B 白:DSK-55W
外形寸法	W580×H1410×D390mm
質量	40.5kg
材質 / カラー	スチール / ブラック、ホワイト
耐荷重	30kg
取付けピッチ	VESA W200~400×H200~400mm
画面中心位置	1150 / 1250 / 1350mm 3段階調整
チルト調整	なし
STB収納部	W280×H316×D65mm



ケーブル収納部

スタンドのメインフレーム内にケーブルを隠すことができ、スッキリとした印象を与えることができます。



STB 収納スペース

スタンドのメインフレーム内にSTBを収納するスペースがあります。フレームカバーも簡単に脱着ができるので、メンテナンスも容易です。




アンカー固定穴

そのまま置いても倒れにくい安全設計となっておりますが、床面に完全固定するためのアンカー穴も付いています。

DSB-F55

フラットベーススタンド

つまづきを軽減させる、足元すっきりなディスプレイスタンド
高い位置へディスプレイを取付可能



SPEC

搭載ディスプレイの目安

40 ~ 55 inch 縦横設置可能

価格

65,000 円

型式	DSB-F55
外形寸法	W650×H1500×D500mm
質量	36.5kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
耐荷重	30kg
取付けピッチ	VESA W100~400×H100~400mm
画面中心位置	1250 / 1350 / 1450mm 3段階調整
チルト調整	-10° / -5° / 0° (55インチ縦設置は-5° / 0°)
STB収納部	オプション品 P.18

フラットベース

キャスター付きスタンドのベース部分は高さがあり、つまづいてケガをする危険がありますが、フラットベースは厚さが9mmなのでベース部分が邪魔にならず、人がつまづくのを防ぎます。



自立型スタンド

スタンド単体で自立することができるので、設置場所を選びません。安定感がありながら、ベースはコンパクトサイズなので、事務用イスより小さな面積に設置することができます。



ケーブル収納部

スタンドのメインフレーム内にケーブルを隠すことができ、スッキリとした印象を与えることができます。

TSS-4047

ツーサイドサイネージスタンド

ディスプレイ2台を背中合わせに搭載可能

完成品
出荷



正面

側面

背面



SPEC

搭載ディスプレイの目安

40 ~ 47 inch

価格

96,000円

型式	TSS-4047
外形寸法	W600×H1470×D650mm
質量	54kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
耐荷重	最大60kg (片面30kg×2)
取付けピッチ	VESA W100~400×H100~400mm
画面中心位置	1000 / 1100 / 1200 / 1300mm 4段階調整
チルト調整	なし
STB収納部	W390×H300×D45mm
キャスター	φ50mm×4 全輪ストッパー付き
アジャスター	標準装備



扉

サイドパネルを外し扉を開けるだけで、ディスプレイ背面にアクセスができるので、セットアップやメンテナンスが容易です。

また、扉は開放角度を制限するチェーン付きなので、ディスプレイを付けたまま扉を開けることができます。



STB 収納スペース

メインフレーム内部に取外し可能なSTB収納棚を標準装備しています。収納部には、機器固定ベルトの通し穴があります。

ケーブル引出口

設置場所の電源プラグの位置に応じて、スタンド側面または底面からケーブルを引き出すことが可能です。



DSC

ケーシングスタンド

標準品でディスプレイとスタンドの一体化を実現
簡単オーダーで、1台目からのコストダウンが可能



正面

側面

背面



SPEC

搭載ディスプレイの目安

50, 55 inch

価格

240,000円

型式	50インチ:DSC-50 55インチ:DSC-55
外形寸法	W900×H1950×D550mm
質量	85kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
耐荷重	30kg
取付けピッチ	VESA W200~400×H200~400mm
画面中心高さ	1250mm
収納部	W665×H475×D125mm
キャスター	φ32mm×4 ストッパーなし
アジャスター	標準装備

簡単メンテナンス&設置

背面、前面共に、簡単にパネルを取外すことができ、1人でもメンテナンス作業を行うことができます。

また、ノックダウン構造のため、納品時の搬入経路や間口を気にせず設置可能です。



ケーブル引出口

設置場所の電源プラグの位置に応じて、背面中央または背面両端からケーブルを引き出すことが可能です。



DSW-B49

ウィンドウボードスタンド

窓際から大勢の人へ情報配信が可能
ディスプレイ背面をカバーで隠せる窓際サイネージスタンド



正面 側面 背面



SPEC

搭載ディスプレイの目安

47 ~ 49 inch W630×H1130mm 以下

価格

165,000 円

型式	DSW-B49
外形寸法	W800×H1900×D250mm
質量	75kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
耐荷重	30kg
取付けピッチ	VESA W200~400×H200~400mm
画面中心位置	1300mm
画面前後調整	20mmピッチ 2段階
チルト調整	なし
収納部	W470×H250×D55mm
設置条件	アンカー固定:M10対応 (据え置き・自立不可)

背面カバー


スタンド背面はカバーで覆われているので、ディスプレイの背面を隠すことができ、後ろからの見た目も配慮されています。
また、ケーブルは全て背面カバーの内側にきれいに収納することができ、ケーブルに触れられる心配もありません。スタンド下部の両サイド及び、背面にケーブル引出口があります。



設置・メンテナンス扉

ディスプレイ設置部分は扉開閉になっているので、窓際にスタンドを設置した後も簡単に取付けることができます。
スタンドを動かさずに、扉を開けるだけでメンテナンス作業が可能です。


• アンカー位置 •



DSW-S55

ウィンドウサイネージスタンド

標準品なので、特注設計・個別製作が不要
工期短縮、低価格導入が可能な窓際サイネージスタンド



SPEC


搭載ディスプレイの目安

40 ~ 55 inch 縦横設置可能

価格

55,000 円

型式	DSW-S55
外形寸法	W500×H1460×D250mm
質量	24kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
耐荷重	30kg
取付けピッチ	VESA W200~400×H200~400mm
画面中心位置	1250 / 1350 / 1450mm 3段階調整
チルト調整	なし
STB収納部	オプション品 P.18
設置条件	アンカー固定:M10対応 (据え置き・自立不可)



ディスプレイスライド設置


ディスプレイはスタンドの横からスライドして取付けることができるので、スタンドを窓際に設置した後も、簡単に取付けることが可能です。



ケーブル収納部

スタンドのメインフレーム内にケーブルを隠すことができ、スッキリとした印象を与えることができます。
スタンド下部の両サイド及び、背面にケーブル引出口があります。

• アンカー位置 •



DSF-26

完成品
出荷

フリースタイルタッチスタンド

小型ディスプレイの高さや角度を簡単に調整可能



BT

卓上型業務ディスプレイ用スタンド

スタンドが付属していない業務用ディスプレイを卓上に据え置き設置




SPEC

搭載ディスプレイの目安

17 ~ 26 inch

価格
60,000 円

型式	DSF-26
外形寸法	W550×H1258×D550mm
質量	15kg
材質 / カラー	スチール / ホワイト
耐荷重	10kg
取付けピッチ	VESA W75~100×H75~100mm
画面中心位置	800~1200mm フリーストップ
チルト調整	180° フリーストップ
画面回転	360° フリーストップ
棚板	φ440mm 耐荷重:5kg アクリル
キャスター	φ40mm×6 全輪ストッパー付き



ケーブル収納部

スタンドのメインフレーム内にケーブルを隠すことができ、スッキリとした印象を与えることができます。

SPEC

BT-32

搭載ディスプレイの目安

32 inch 縦横設置可能

価格
33,000 円

外形寸法	W350×H450×D300mm
質量	8.5kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
耐荷重	20kg
取付けピッチ	VESA W100~300×H100~300mm
画面中心位置	250 / 300 / 350 / 400 / 450mm 5段階
チルト調整	-6° / 0°
収納部	W215×H440×D45mm

BT-55

搭載ディスプレイの目安

40 ~ 50 inch 42インチまで縦設置可能

価格
35,000 円

外形寸法	W425×H500×D325mm
質量	10.5kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
耐荷重	30kg
取付けピッチ	VESA W100~400×H100~400mm
画面中心位置	350 / 400 / 450 / 500 / 550mm 5段階
チルト調整	-6° / 0°
収納部	W240×H490×D45mm

OPTIONS

オプション品:搭載可能機種をご確認ください。

DS-TU01


瞬時にディスプレイを90°回転させて、縦横表示の切替可能

SPEC

対象型式
DSS-M32、DSS-M55、DSS-K65、
DSK-55、DSB-F55

価格
40,000円

外形寸法	W425×H420×D66mm
質量	4kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
耐荷重	30kg DSS-M32は20kgまで
取付ピッチ	VESA W200~400×H200~400mm
画面中心位置	スタンドの画面中心位置から-50mm
画面回転	0°~90° フリーストップ



DSS-KB01

機器収納ボックス

SPEC

対象型式
DSS-K65B
DSS-K65W

価格
12,000円



カギ付き

型式	黒:DSS-KB01B 白:DSS-KB01W
外形寸法	W425×H142×D332mm
有効寸法	W413×H120×D302mm
材質 / カラー	スチール / ブラック、ホワイト
耐荷重	10kg

DS-BX01

STB収納ボックス

SPEC

対象型式
DSB-F55
DSW-S55

価格
10,000円



カギ付き

型式	DS-BX01
外形寸法	W340×H300×D80mm
有効寸法	W331×H259×D76mm
材質 / カラー	スチール / ブラック
耐荷重	5kg

Information

最新情報はインターネットが便利

モニター

www.world-sds.co.jp

検索



カタログのダウンロード

カタログのPDFファイルをダウンロードできます。
入力フォームよりカタログ請求も可能です。



図面のダウンロード

図面のPDFファイルをダウンロードできます。



在庫の確認

毎日更新される在庫数を確認することができます。



ディスプレイの搭載確認

ディスプレイが搭載可能か確認することができます。
kensaku.world-sds.co.jp

配送について

お客様の用途に応じて、配送サービス形態を選択してください。


1. 全国無料配送サービス

混載便による車上渡しが条件となります。

- ・平日、月曜日から土曜日の混載便ルート配送となります。日曜日、祝祭日、沖縄、離島、一般配送路線外地区は除きます。
- ・基本的にトラックの荷台からの荷降ろしは荷受け人様側でご準備ください。重量物(約40kg以上)の場合、配送ドライバー1人では荷降ろしできません。
- ・送り先宛名が個人名で会社宛のお届けの場合、お届けが遅くなる場合があります。法人及び商業用途でお使いのお客様は必ず、送り先宛名に「法人名(会社名)」の記入をお願いいたします。
- ・物流量、天候や災害による道路状況や貨物物流ピークシーズンによる配送遅延に備え、余裕をもった配送希望日を指定してください。

2. チャーター便サービス

混載便による車上渡しが条件となります。



DISPLAY STANDS

デジタルサイネージスタンドカタログ

SDS エスディエス株式会社

☎ 0120-74-1003

✉ sales@world-sds.co.jp

🌐 www.world-sds.co.jp

東京オフィス

〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-11-15 アーバンネット岩本町ビル3F
TEL.03-5820-1003 FAX.03-5820-1004

大阪オフィス

〒533-0033
大阪市東淀川区東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館6階6-5号室
TEL.06-7670-1003 FAX.06-7670-1007

本社・工場・物流センター

〒924-0011
石川県白山市横江町1003番地

注意事項

- ・完成品出荷ではない製品は、ロックダウン方式でお届けとなります。お客様での組立作業が必要です。
- ・保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させていただきます。
- ・型式/仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
- ・価格は全て消費税別の価格です。
- ・ディスプレイは付属しておりません。

02201707



SDS

エスディエス株式会社