## SDS エスディエス株式会社







#### 水島事業所・工場・物流センター

〒924-0855 石川県白山市水島町1111番地


#### 本社

〒924-0011 石川県白山市横江町1003番地

### FACTORY FURNITURE カタログ

編集 エス・ディ・エス株式会社

このカタログの収録内容はすべてエス・ディ・エス株式会社に著作権があります。 本カタログ掲載商品は、商品改良等のため仕様等をお断りなく変更する場合があります。 あらかじめご了承ください。





# FF

## FACTORY Furniture

### 工場のDX化を加速 ディスプレイを省スペースに簡単設置

工場に大型ディスプレイを設置しようとすると、スペースの確保や施工の手間が大きな課題になります。FactoryFurnitureは、限られた設置スペースや高所設置の負担を軽減する、天吊り金具・壁掛け金具・スタンドです。現場に合わせて選べる柔軟な設置方法で、効率的にかつ、低コストでディスプレイ導入を実現します。



### FF

### 突き出し型ディスプレイ金具

### 工場の鉄骨柱や壁に直付け 袖看板スタイルで高い視認性を実現

工場や倉庫などの鉄骨柱や壁に直接固定し、袖看板のように横方向へ突き出してディスプレイを設置できる金具です。 限られたスペースでも高い視認性を確保し、通路や作業エリアからも表示内容を確実に届けます。 また 喜所での天呂り施工が難しい現場でも、代替として安全

また、高所での天吊り施工が難しい現場でも、代替として、安全 にディスプレイを設置できます。



### ■ ディスプレイの角度調整

20°までのチルト調整が可能です。









### FWA-PD20

搭載ディスプレイの目安

**20**kg | **43 ~ 55** inchまで



寸法	W900×H480×D221.5mm 10kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付対象	角柱( - 200mm以上)、壁面
推奨取付方法	角柱:M6ネジ4本以上で固定
	壁面:M8アンカーボルト4本以上で固定
取付けピッチ	VESA W400×H400mm
チルト調整	0° / 5° / 10° / 15° / 20°
価格	40,000円

1

### 天吊り金具 H鋼取付タイプ





### 工場のH鋼に直付け、工事いらず 天吊り設置を手軽に、低コストで

工場内のH鋼(H形鋼)に直接クランプ固定が可能な天吊り 金具です。補強や穴加工などの特別な工事を必要とせず、既存 の構造体を活用してディスプレイを安全・確実に設置できます。 そのため、施工にかける手間とコストを大幅に削減できます。



### - パイプの角度調整

H鋼に勾配があっても、各方向15°まで調整が可能です。

#### - ディスプレイの高さ調整

H鋼からディスプレイセンターまでを、400~2350mmまで 自在に調整可能です。

#### ■ ディスプレイの角度調整

スイベルは360°回転(90°ごとのピッチ調整と±45°のフリー 調整機構付き)、チルトは最大20°まで調整可能です。

#### ■振れ止めワイヤー用の金具

3方向(120°ピッチ)、4方向(90°ピッチ)に振れ止めワイヤーを設置することが可能です。

※振れ止めワイヤーは付属していません。別途市販ワイヤーをご利用ください。

### FCH-BM50

搭載ディスプレイの目安



寸法	W860×H432.5×D140mm 16kg
パイプ長さ	400 / 650 / 900 / 1150 (別売り)
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付対象	H鋼(W75~200mm)
取付方法	Wクランプ方式(垂直方向+水平方向)
パイプ角度調整	±15°調整可能(横·奥行き方向)
振れ止め金具	標準添付
取付けピッチ	VESA W100~800×H100~400mm
高さ調整	50mmピッチ5段階
チルト調整	0° / 5° / 10° / 15° / 20°
スイベル調整	360°
価格	65,000円

パイプは別売りです。

### FCH-P040

#### 400mm タイプ

寸法	W48.6×H548×D48.6mm 2kg
ディスプレイ 取付金具中心高さ	400 / 450 / 500 / 550 / 600
高さ調整ピッチ	50mmピッチ5段階
材質 / カラー	スチール / ブラック
価格	15,000円

### FCH-P065

#### 650mm タイプ

寸法	W48.6×H798×D48.6mm 2.5kg
ディスプレイ 取付金具中心高さ	650 / 700 / 750 / 800 / 850
高さ調整ピッチ	50mmピッチ5段階
材質 / カラー	スチール / ブラック
価格	15,000円

### FCH-P090

#### 900mm タイプ

寸法	W48.6×H1048×D48.6mm 3kg
ディスプレイ 取付金具中心高さ	900 / 950 / 1000 / 1050 / 1100
高さ調整ピッチ	50mmピッチ5段階
材質 / カラー	スチール / ブラック
価格	15,000円

### FCH-P115

#### 1150mm タイプ

W48.6×H1298×D48.6mm 3.5kg
1150 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350
50mmピッチ5段階
スチール / ブラック
15,000円

### **OPTION**

延長パイプ 1000mmタイプ

### FOP-PJ100

寸法	W48.6×H1130×D48.6mm	3.5kg
延長長さ	1000mm	
価格	15,000円	

パイプと組み合わせることで、 取付高さ1400~2350mmまで 対応が可能になります。

※延長パイプを使用する際は、 必ず振れ止め金具を使用してください。

#### 注意事項

- ※取付対象のH鋼は中幅、細幅への取付けを想定しています。
- ※振れ止め金具は標準添付していますが、振れ止めワイヤーは付属していません。別途市販ワイヤーをご利用ください。 ※パイプ接続部に、ケーブルを通すことはできません。







### FF

### ワークスタンド





### 柱1本分のスペースにスタンドを設置 高所での複雑な工事が不要

柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。 設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、 限られたスペースでも効率的に運用できます。

また、梁や柱などへの設置が難しい環境でも、天吊り金具や 壁掛け金具の代替として、高所設置を簡単・安全に実現します。



#### ■省スペースタイプ

ベースサイズはわずかW350×D250mmです。一般的なディス プレイスタンドに比べて非常にコンパクトなので、通路にはみ 出さず作業動線をしっかり確保できます。



#### - 小型機器収納部

フレーム部分には、STBや通信機器を収納できるスペースが あります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。

## FSA-HT50

搭載ディスプレイの目安

**50**kg | **43** ~ **75** inch まで



寸法	W350×H2560×D250mm 41kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付ピッチ	VESA W100~800×H100~400mm
画面中心位置	2300~2500mm 100mmピッチ3段階
チルト調整	0° / 6° / 12°
収納部	W256×H580×D58mm
棚板	W250×D55mm 5kgまで
棚板高さ調整	50mmピッチ4段階
設置条件	アンカー固定:M10対応
価格	120,000円

### FSA-MT50

搭載ディスプレイの目安

**50**kg | **43** ~ **75** inch まで



寸法	W350×H1860×D250mm 34.5kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付ピッチ	VESA W100~800×H100~400mm
画面中心位置	1600~1800mm 100mmピッチ3段階
チルト調整	0° / 6° / 12°
収納部	W256×H580×D58mm
棚板	W250×D55mm 5kgまで
棚板高さ調整	50mmピッチ4段階
設置条件	アンカー固定:M10対応
価格	100,000円

### 省スペースでパソコン一式をすっきり収納 その場で操作が可能

パソコン本体、キーボード、マウスを一式収納し、操作することが できるワークスタンドです。ワークステーションPCの収納にも 対応しており、機械の操作端末や画像検査システムの設置に最適 です。省スペース設計で、通路脇への設置でも邪魔になりません。



#### ■省スペース設計

奥行きわずか250mmで、限られたスペースにも設置可能です。

### ■ ディスプレイの調整

ディスプレイは高さやチルト角の調整が可能で、工場現場での パソコンの操作性や視認性を最適化します。

### FRA-WS20

搭載ディスプレイの目安

**20**kg | **32** inchまで



寸法	W650×H1500×D250mm 38kg
材質	スチール
カラー	本体:ブラック 扉:N6.0リップル
取付けピッチ	VESA W100~200×H100~200mm
画面中心高さ	1400~1500mm 50mmピッチ3段階
チルト調整	-10°~0°(フリー調整)
ボックス収納寸法	W540×H800×D205mm
固定棚	W490×D205mm 20kgまで
固定棚高さ調整	50mmピッチ14段階
キーボード台	W580×D200mm 5kgまで
ボックス天井部	W500×D200mm 5kgまで
設置条件	アンカー固定:M10対応
価格	110,000円

### アイコンについて



ノックダウン方式でお届けいたします。 お客様での組立作業が必要です。



配送プランをお選び頂けます。 ホームページをご参照ください。



RoHS指令対象10物質に対応しています。



完成品をお届けいたします。 組立作業は必要ありません。



本カタログの商品はすべて「製造国:日本」です。