

## コンパクトサイネージスタンド ロータイプ

new



SPEC

## コンパクトサイネージスタンド

new



### 軽量コンパクトサイズのスタンド

ベースサイズ500×500mmで省スペース設置が可能  
用途や設置に応じて選べるディスプレイの取付け高さが異なる2タイプ

#### 組立簡単

5つのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。  
キャスターはベースパーツに装着した状態でお届けしますので、ベースを  
持ち上げたり裏返したりすることなく組み立てることができます。

#### STB 収納スペース

ベース部分には、STBや通信機器を収納できる  
カギ付きのスペースがあります。  
またマウントプレート部分にも長穴を利用して  
STBなどの小型機器を固定することができます。




正面

側面

背面

#### ケーブル配線

メインフレーム背面にある折り返しに沿って  
ケーブルを這わせることができます。



#### OPTIONS

- カタログホルダー ..... P.60
- 縦横回転ユニット ..... P.60
- ディスプレイ取付金具 ..... P.61

### DS-CS20L

搭載ディスプレイの目安

**20kg** | 43 ~ 50 inchまで 縦横設置可能

価格

**38,000円**

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 外形寸法     | W500×H719×D500mm         |
| 質量       | 12.5kg                   |
| 材質 / カラー | スチール / ブラック              |
| 取付けピッチ   | VESA W100~400×H100~400mm |
| 画面中心位置   | 500~700mm 100mmピッチ3段階    |
| チルト調整    | なし                       |
| 画面角度     | 16°                      |
| 収納部      | W320×H65×D332mm 5kgまで    |
| キャスター    | φ50mm×4 後輪ストッパー付き        |

### DS-CS20

搭載ディスプレイの目安

**20kg** | 43 ~ 50 inchまで 縦横設置可能

価格

**40,000円**

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 外形寸法     | W500×H1119×D500mm        |
| 質量       | 15kg                     |
| 材質 / カラー | スチール / ブラック              |
| 取付けピッチ   | VESA W100~400×H100~400mm |
| 画面中心位置   | 900~1100mm 100mmピッチ3段階   |
| チルト調整    | なし                       |
| 画面角度     | 16°                      |
| 収納部      | W320×H65×D332mm 5kgまで    |
| キャスター    | φ50mm×4 後輪ストッパー付き        |

対応機種はP.62の一覧をご確認ください。

## 1 カタログホルダー 1面タイプ

マグネットで取付けるカタログホルダー

### OP-CH01



|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 型式       | 黒:OP-CH01B 白:OP-CH01W |
| 外形サイズ    | W250×H280×D58mm 1.1kg |
| 材質 / カラー | スチール / ブラック、ホワイト      |
| カタログサイズ  | W228×H312mm 1kgまで     |
| 価格       | 10,000円               |

## 1 カタログホルダー 横2面タイプ

マグネットで取付けるカタログホルダー

### OP-CH02



|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 型式       | 黒:OP-CH02B 白:OP-CH02W |
| 外形サイズ    | W500×H280×D58mm 2.3kg |
| 材質 / カラー | スチール / ブラック、ホワイト      |
| カタログサイズ  | W228×H312mm 合計2kgまで   |
| 価格       | 18,000円               |

## 1 カタログホルダー 縦2面タイプ

マグネットで取付けるカタログホルダー

### OP-CH03




|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 型式       | 黒:OP-CH03B 白:OP-CH03W |
| 外形寸法     | W250×H510×D58mm 2kg   |
| 材質 / カラー | スチール / ブラック、ホワイト      |
| カタログサイズ  | W228×H312mm 合計2kgまで   |
| 価格       | 18,000円               |

## 2 縦横回転ユニット 40~55インチ用

瞬時にディスプレイを90°回転させて、縦横表示の切替可能

### OP-TU11



|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| サイズ       | W425×H420×D78mm 5kg           |
| ディスプレイサイズ | スタンド本体に準拠 (40~55インチ)          |
| 耐荷重       | 30kg<br>30kg未満の機種はその機種の耐荷重を参照 |
| 取付ピッチ     | VESA W100~400×H100~400mm      |
| 画面中心位置    | スタンドの画面中心位置から-50mm            |
| 画面回転      | 0°~90°<br>フリーストップ(反時計回り)      |
| 価格        | 40,000円                       |

## 3 縦横回転ユニット 55~75インチ用

瞬時にディスプレイを90°回転させて、縦横表示の切替可能

### OP-TU21



|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| サイズ       | W650×H420×D78mm 6kg      |
| ディスプレイサイズ | スタンド本体に準拠 (55~75インチ)     |
| 耐荷重       | 45kg                     |
| 取付ピッチ     | VESA W100~400×H300~600mm |
| 画面中心位置    | スタンドの画面中心位置から-50mm       |
| 画面回転      | 0°~90°<br>フリーストップ(反時計回り) |
| 価格        | 45,000円                  |

## 4 ディスプレイ取付金具

VESA H400mmまでに対応したディスプレイ取付金具

### OP-DB481



|       |                      |
|-------|----------------------|
| サイズ   | W40×H420×D82mm 1kg×2 |
| 取付ピッチ | VESA H100~400mm      |
| 価格    | 6,000円               |

## 5 ディスプレイ取付金具

VESA H600mmまでに対応したディスプレイ取付金具

### OP-DB681



|       |                        |
|-------|------------------------|
| サイズ   | W40×H620×D82mm 1.3kg×2 |
| 取付ピッチ | VESA H100~600mm        |
| 価格    | 7,000円                 |

## 6 ディスプレイ取付金具 (薄型)

VESA H400mmまでに対応したディスプレイ取付金具

### OP-DB441



|       |                        |
|-------|------------------------|
| 外形寸法  | W40×H420×D47mm 0.7kg×2 |
| 取付ピッチ | VESA H100~400mm        |
| 価格    | 6,000円                 |

## 7 ディスプレイ取付金具 (薄型)

VESA H600mmまでに対応したディスプレイ取付金具

### OP-DB641



|       |                      |
|-------|----------------------|
| 外形寸法  | W40×H620×D47mm 1kg×2 |
| 取付ピッチ | VESA H100~600mm      |
| 価格    | 7,000円               |

## 8 ディスプレイ取付金具 (薄型)

VESA H300mmまでに対応したディスプレイ取付金具

### OP-DB341



|       |                        |
|-------|------------------------|
| 外形寸法  | W40×H320×D47mm 0.6kg×2 |
| 取付ピッチ | VESA H100~300mm        |
| 価格    | 5,000円                 |

## 9 アンカー固定金具

スタンドを床に完全固定します。

### MS-AL21



|          |                  |
|----------|------------------|
| 設置面積     | W400×D150mm (片側) |
| アンカー用固定穴 | φ12.5mm          |
| 価格       | 8,000円           |

## 10 キャスターホルダー

キャスターを簡単確実に固定できます。

### MS-CH02



※床面が滑りやすい素材の場合、効果が期待、実感いただけません。

|          |             |
|----------|-------------|
| 材質 / カラー | PE樹脂 / イエロー |
| 価格       | 2,500円      |

## 11 転倒防止ワイヤー

壁とスタンドをワイヤーで繋ぎます。

### MS-WR45



※壁側は専門業者様による施工が必要です。  
※壁面への固定ネジは付属していません。

|      |             |
|------|-------------|
| サイズ  | φ2mm×L450mm |
| 破断荷重 | 290kgf      |
| 価格   | 2,500円      |

# OPTIONS



## 共通オプション 対応一覧

| スタンド / 壁掛け金具          | 1     | 2       | 3       | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9       | 10      | 11      | ページ |
|-----------------------|-------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-----|
|                       | OP-CH | OP-TU11 | OP-TU21 | OP-DB481 | OP-DB681 | OP-DB441 | OP-DB641 | OP-DB341 | MS-AL21 | MS-CH02 | MS-WR45 |     |
| MT-S50                | ○     | 30kgまで  | 44kgまで  | ○        | ○        | ×        | ×        | ×        | ○       | ○       | ○       | 5   |
| MT-S100               | ○     | 30kgまで  | 45kgまで  | ○        | ○        | ×        | ×        | ×        | ○       | ○       | ○       | 5   |
| MI-4870               | ○     | ×       | ×       | ○        | ○        | ×        | ×        | ×        | ○       | ○       | ○       | 8   |
| MT-D30                | ×     | 25kgまで  | ×       | ○        | ○        | ×        | ×        | ×        | ×       | ×       | ×       | 9   |
| MT-DP30               | ×     | 25kgまで  | ×       | ○        | ○        | ×        | ×        | ×        | ×       | ×       | ×       | 10  |
| MH-2655               | ×     | 30kgまで  | 44kgまで  | ○        | ○        | ×        | ×        | ×        | ○       | ○       | ×       | 12  |
| MH-6070               | ×     | ×       | ×       | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        | ○       | ○       | ×       | 14  |
| MH-7010               | ×     | ×       | ×       | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        | ○       | ×       | ×       | 16  |
| HM-4055               | ×     | 25kgまで  | 24kgまで  | ○        | ○        | ×        | ×        | ×        | ○       | ○       | ×       | 19  |
| HS-4055               | ×     | 25kgまで  | 24kgまで  | ○        | ○        | ×        | ×        | ×        | ○       | ○       | ×       | 19  |
| MT-M230               | ×     | ×       | ×       | ○        | ○        | ×        | ×        | ×        | ×       | ×       | ×       | 20  |
| LPS-K55               | ×     | ×       | ×       | ○        | ○        | ×        | ×        | ×        | ×       | ×       | ×       | 21  |
| MT-W80                | ○     | 30kgまで  | 45kgまで  | ○        | ○        | ×        | ×        | ×        | ×       | ×       | ×       | 24  |
| MW-3755               | ○     | 30kgまで  | 29kgまで  | ○        | ○        | ×        | ×        | ×        | ×       | ×       | ×       | 25  |
| BT-75                 | ×     | ×       | ×       | ×        | ×        | ○        | ○        | ×        | ×       | ×       | ○       | 26  |
| BT-55                 | ×     | ×       | ×       | ×        | ×        | ○        | ○        | ×        | ×       | ×       | ○       | 26  |
| BT-32                 | ×     | ×       | ×       | ×        | ×        | ×        | ×        | ○        | ×       | ×       | ○       | 27  |
| ML-3255               | ×     | ×       | ×       | ○        | ○        | ×        | ×        | ×        | ×       | ×       | ×       | 28  |
| OS-4055               | ×     | ×       | ×       | ○        | ○        | ×        | ×        | ×        | ×       | ×       | ×       | 29  |
| DS-S15B-A / DS-S15W-A | ○*    | 10kgまで  | ×       | ×        | ×        | ×        | ×        | ○        | ×       | ×       | ×       | 34  |
| DS-S30B-A / DS-S30W-A | ○*    | 25kgまで  | 24kgまで  | ×        | ×        | ○        | ○        | ×        | ×       | ×       | ×       | 35  |
| DS-S60B-A             | ○     | ×       | 45kgまで  | ×        | ×        | ○        | ○        | ×        | ×       | ×       | ×       | 36  |
| DS-T40                | ○     | ×       | ×       | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×       | ×       | ×       | 37  |
| DS-CS20L              | ×     | ×       | ×       | ×        | ×        | ○        | ×        | ○        | ×       | ×       | ×       | 39  |
| DS-CS20               | ○     | 15kgまで  | ×       | ×        | ×        | ○        | ×        | ○        | ×       | ×       | ×       | 39  |
| DSE-32 / DSE-50       | ×     | ×       | ×       | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×       | ×       | ×       | 41  |
| DS-W45B / DS-W45W     | ○     | 30kgまで  | 39kgまで  | ×        | ×        | ○        | ○        | ×        | ×       | ×       | ×       | 42  |
| DS-WS45               | ○     | 30kgまで  | 39kgまで  | ×        | ×        | ○        | ○        | ×        | ×       | ×       | ×       | 43  |
| DS-HW20B / DS-HW20W   | ○     | 15kgまで  | ×       | ×        | ×        | ○        | ○        | ×        | ×       | ×       | ×       | 44  |
| DS-F45                | ×     | 30kgまで  | 39kgまで  | ×        | ×        | ○        | ○        | ×        | ×       | ×       | ×       | 45  |
| DS-G45                | ×     | ×       | ×       | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×       | ×       | ×       | 46  |
| DS-R35                | ○     | 30kgまで  | 29kgまで  | ○        | ○        | ×        | ×        | ×        | ×       | ×       | ×       | 48  |
| DSC-50 / DSC-55       | ○     | ×       | ×       | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×       | ×       | ×       | 49  |
| WM-S80-860P           | ×     | ×       | ×       | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×       | ×       | ×       | 52  |
| WM-T45-440P           | ×     | ×       | ×       | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×       | ×       | ×       | 53  |
| WM-T30-440P           | ×     | ×       | ×       | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×       | ×       | ×       | 53  |
| WF01-200              | ×     | ×       | ×       | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×       | ×       | ×       | 55  |
| WF02-300              | ×     | 20kgまで  | ×       | ×        | ×        | ×        | ×        | ○        | ×       | ×       | ×       | 56  |
| WF02-400              | ×     | 25kgまで  | 24kgまで  | ×        | ×        | ○        | ○        | ×        | ×       | ×       | ×       | 56  |
| WF03-300              | ×     | ×       | ×       | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×       | ×       | ×       | 57  |
| WF03-400              | ×     | ×       | ×       | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×       | ×       | ×       | 57  |
| SWF-S60-300           | ×     | 30kgまで  | ×       | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×       | ×       | ×       | 58  |
| SWF-S60-400           | ×     | 30kgまで  | ×       | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×       | ×       | ×       | 58  |
| SWF-T60-300           | ×     | ×       | ×       | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×       | ×       | ×       | 59  |
| SWF-T60-400           | ×     | ×       | ×       | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×       | ×       | ×       | 59  |

※DS-S15とDS-S30のType1はカタログホルダーを搭載することはできません。

縦横回転ユニット(2 OP-TU11, 3 OP-TU21)について

・記載されている質量は搭載できるディスプレイの最大質量です。・VESAがセンターに配置されていないディスプレイは搭載不可の機種もあります。・40インチ以下のディスプレイの場合、取付金具がはみ出す場合があります。・スタンドに付属しているディスプレイ標準取付金具と排他取付になります。

# Information

## 保守部品

交換用のキャスターをご用意しています。

### 交換用キャスター ストッパーあり

#### FMP-CA-MT01

価格  
5,000円  
1コ



### 交換用キャスター ストッパーなし

#### FMP-CA-MT02

価格  
5,000円  
1コ



### 交換用キャスターセット

#### FMP-CA-MT-S

価格  
20,000円  
ストッパーあり×2コ、ストッパーなし×2コ



### 搭載可能スタンド

| 搭載可能スタンド | ページ |
|----------|-----|
| MT-S50   | 5   |
| MT-S100  | 5   |
| MI-4870  | 8   |
| MH-2655  | 12  |
| MH-6070  | 14  |
| HM-4055  | 19  |
| HS-4055  | 19  |

### ■購入方法

SDS アマゾン店で  
購入できます。



SDS アマゾン店

## 最新情報はインターネットが便利

### モニター

www.world-sds.co.jp/furniture

### 検索



SDS ファニチャー



### カタログのダウンロード

カタログのPDFファイルをダウンロードできます。  
入力フォームよりカタログ請求も可能です。



### 在庫の確認

毎日更新される在庫数を確認することができます。



### テレビの搭載確認

テレビが搭載可能か確認することができます。



### 図面のダウンロード

図面のPDFファイルをダウンロードできます。



### 取扱説明書のダウンロード

取扱説明書のPDFファイルを  
ダウンロードできます。



### 組立説明書のダウンロード

組立説明書のPDFファイルを  
ダウンロードできます。



### 画像データの入手

商品画像をダウンロードできます。



### SDS Members

SDS商品をご購入いただけるメンバー専用  
オンラインストアです。  
https://sds-members.jp/



こちらで提供中

### SDS ダイレクトショップアマゾン店

Amazonにて、SDS商品をご購入いただけます。  
https://www.amazon.co.jp/sds\_monitower

# Information

## カタログ内のマークについて

### 組立完成品 完成品出荷

このマークが付いた製品は組立完成品でお届けいたします。  
 ・重量物のため配送時の荷卸しには十分注意して下さい。  
 別途費用にて、配送プランを承ります。

### Made in JAPAN

本カタログの製品はすべて「製造国：日本」です。

### 組立サービス

このマークが付いた製品は組立サービスをご利用いただけます。  
 ・サービスの詳細はP.65をご確認ください。

### お客様組立 ノックダウン方式

このマークが付いた製品はノックダウン方式でお届けとなります。  
 ・お客様での組立作業が必要です。  
 ・組立に必要なネジや工具はすべて添付しています。

### RoHS 10物質対応

2019年7月22日より、RoHS指令の対象物質が6物質から10物質へ適応が拡大されました。

## 配送について

お客様の用途に応じて、配送サービス形態を選択してください。


### 1. 全国無料配送サービス

混載便による車上渡し条件となります。

- ・平日、月曜日から土曜日の混載便ルート配送となります。日曜日、祝日、沖縄、離島、一般配送路線外地区は除きます。
  - ・基本的にトラックの荷台からの荷降ろしは荷受け人様側でご準備ください。  
 重量物(梱包材を含む梱包荷姿重量が約40kg以上)の場合、配送ドライバー1人では荷降ろしできませんので、お手伝いいただくことがあります。
  - ・送り先宛名が個人名で会社宛のお届けの場合、お届けが遅くなる場合があります。法人及び商業用途でお使いのお客様は必ず、送り先宛名に「法人名(会社名)」の記入をお願いいたします。
  - ・物流量、天候や災害による道路状況や貨物物流ピークシーズンによる配送遅延に備え、余裕をもった配送希望日を指定してください。
- ※オプション品のみのご発注の場合とオプション品別送の場合は全国無料配送サービスの対象外になります。


### 2. チャーター便サービス

有償、条件及び費用は配送プランによります。



## 組立サービスについて

弊社からご購入いただいたテレビスタンドの組立・設置を行う有償サービスです。



### ■ 国内の指定お届け先にて「開梱／組立／梱包材回収」

※ディスプレイ取付／配線は対応していません。  
 ※お届け先が2階以上でエレベーターが利用できない場合、本サービスのご提供が出来ない場合がございます。(事前にご相談ください)

### ■ 沖縄本島を含む全国が対象

※その他離島は対象外です。

### ■ 組立作業日の日付指定が可能

※日付指定は沖縄を除きます。  
 ※時間指定および時間帯指定(AM/PM)はお受けできません。  
 ※お届けする前日～当日朝に配送業者より電話でご連絡いたします。

#### 注意事項

- ・本サービス利用時の納期は、納期1週間～10日(在庫有る場合)です。  
 ※在庫無い場合は、在庫入荷後、+納期1週間～10日です。  
 ※沖縄は除きます。(別途お打ち合わせ)
- ・沖縄本島へのサービス提供日は、商品が沖縄到着後、お客様と日程調整の上で設定させていただくため、作業予定日が天候等により大幅に遅れてしまう場合がございますので予めご了承ください。
- ・本サービスを実施するために、事前にお届け先で商品を組立／設置可能なスペース確保をお願いいたします。  
 ※組立商品にもよりますが、少なくとも2m×2m以上の組立作業スペース(1台あたり)をご用意ください。
- ・お客様都合により当日予定時間に作業が出来ず、近隣待機となった場合は、待機状況により別途費用を請求する場合がございます。
- ・商品出荷後のお客様都合によるキャンセル・返品はお受けできません。

#### サービス対象機種

|                   | ページ |                       | ページ   |                 | ページ |
|-------------------|-----|-----------------------|-------|-----------------|-----|
| MT-S50 / MT-S100  | 5   | MT-W80                | 24    | DS-HW20         | 44  |
| MI-4870           | 8   | MW-3755               | 25    | DS-F45          | 45  |
| MT-D30            | 9   | BT-75 / BT-55 / BT-32 | 26-27 | DS-R35          | 48  |
| MT-DP30           | 10  | DS-S60B-A             | 36    | DSC-50 / DSC-55 | 49  |
| HM-4055 / HS-4055 | 19  | DS-CS20L / DS-CS20    | 39    |                 |     |
| MT-M230           | 20  | DS-W45                | 42    |                 |     |
| LPS-K55           | 21  | DS-WS45               | 43    |                 |     |

※弊社テレビスタンド(本体)に限ります。  
 ※ノックダウン方式(お客様組立)のテレビスタンドが対象です。オプション品は除きます。