

DS-S

デジタルサイネージスタンド

ディスプレイの重さからスタンドのサイズを選べるように、15kgまで、30kgまで、45kgまでの3サイズをご用意しました。全サイズに、ミニマム、エコノミー、フルスペックの3タイプをご用意し、15kg、30kgまでの機種には、カタログタイプが追加されました。カラーは従来通りブラックとホワイトの2色から選択することができます。

DS-S15

15kgまでのディスプレイに対応

DS-S30

30kgまでのディスプレイに対応

DS-S45

45kgまでのディスプレイに対応



SPEC

共通スペック

材質 / カラー	スチール / ブラック、ホワイト
画面中心高さ	1100~1300mm 100mmピッチ3段階
チルト調整	-10° / -5° / 0°
キャスター	φ50mm×4 後輪ストッパー付き

■ディスプレイの回転ユニットと取付金具を共通オプションとしてご用意しています。P.62

SIZE × COLOR × TYPE

Black



White



STB収納スペース

ディスプレイ背面側にSTBやリモコンなどの小型の機器を収納することができるスペースを新たに設けました。収納物が大きな場合は、機器収納ボックス付きのフルスペックタイプがオススメです。



ケーブル収納部

パイプ背面のケーブル通し穴からケーブルをパイプの中に通し、背面パネル内のスペースにケーブルを収納することができます。
※ミニマムタイプにはケーブル収納部はありません。



1. MINIMUM TYPE

必要最低限のサイネージ用途に絞ったミニマムタイプ



2. ECONOMY TYPE

デザイン性重視のフレームカバー付きエコノミータイプ



3. FULL SPEC TYPE

機器収納ボックス付きフルスペックタイプ

機器収納ボックスはカギ付き / 放熱孔付き



4. CATALOG TYPE

カタログが収納できるカタログタイプ

DS-S15とDS-S30のみ





デジタルサイネージスタンド

15kgまでの小型・中型ディスプレイに対応



1. ミニмумタイプ



2. エコノミータイプ



3. フルスペックタイプ



4. カタログタイプ

SPEC

搭載ディスプレイの目安

15kg | 32 ~ 42 inch まで

	1. MINIMUM TYPE	2. ECONOMY TYPE	3. FULL SPEC TYPE	4. CATALOG TYPE
価格	40,000 円	50,000 円	60,000 円	70,000 円
型式	黒:DS-S15B1 白:DS-S15W1	黒:DS-S15B2 白:DS-S15W2	黒:DS-S15B3 白:DS-S15W3	黒:DS-S15B4 白:DS-S15W4
質量	23kg	30kg	34kg	31kg
外形寸法	W600×H1327×D600mm	W600×H1327×D600mm	W600×H1327×D600mm	W600×H1327×D600mm
取付けピッチ	VESA W100~300mm H100~300mm	VESA W100~300mm H100~300mm	VESA W100~300mm H100~300mm	VESA W100~300mm H100~300mm
	縦横設置可能	縦横設置可能	縦横設置可能	横設置専用
STB収納部	W250×H180×D75mm	W250×H180×D75mm	W250×H180×D75mm	W250×H180×D75mm
収納部	-	-	W380×H125×D292mm	-
カタログ収納部	-	-	-	A4タテ 1列3段 A4三つ折り 2列3段

DS-S30



デジタルサイネージスタンド

30kgまでの中型ディスプレイに対応



1. ミニマムタイプ 2. エコノミータイプ 3. フルスペックタイプ 4. カタログタイプ

SPEC

搭載ディスプレイの目安

30kg | **43 ~ 55 inch** まで

	1. MINIMUM TYPE	2. ECONOMY TYPE	3. FULL SPEC TYPE	4. CATALOG TYPE
価格	45,000 円	55,000 円	65,000 円	75,000 円
型式	黒:DS-S30B1 白:DS-S30W1	黒:DS-S30B2 白:DS-S30W2	黒:DS-S30B3 白:DS-S30W3	黒:DS-S30B4 白:DS-S30W4
質量	27kg	35kg	39kg	36kg
外形寸法	W650×H1302×D650mm	W650×H1302×D650mm	W650×H1302×D650mm	W650×H1302×D650mm
取付けピッチ	VESA W100~500mm H100~400mm	VESA W100~500mm H100~400mm	VESA W100~500mm H100~400mm	VESA W100~500mm H100~400mm
	縦横設置可能	縦横設置可能	縦横設置可能	横設置専用
STB収納部	W340×H180×D75mm	W340×H180×D75mm	W340×H180×D75mm	W340×H180×D75mm
収納部	-	-	W380×H125×D292mm	-
カタログ収納部	-	-	-	A4タテ 1列3段 A4三つ折り 3列3段

DS-S45



デジタルサイネージスタンド

45kgまでの大型ディスプレイに対応



1. ミニマムタイプ 2. エコノミータイプ 3. フルスペックタイプ

SPEC

搭載ディスプレイの目安

45kg | **58 ~ 65 inch** まで


	1. MINIMUM TYPE	2. ECONOMY TYPE	3. FULL SPEC TYPE
価格	55,000 円	65,000 円	75,000 円
型式	黒:DS-S45B1 白:DS-S45W1	黒:DS-S45B2 白:DS-S45W2	黒:DS-S45B3 白:DS-S45W3
質量	30kg	39kg	43kg
外形寸法	W700×H1302×D700mm	W700×H1302×D700mm	W700×H1302×D700mm
取付けピッチ	VESA W100~600mm H100~400mm	VESA W100~600mm H100~400mm	VESA W100~600mm H100~400mm
	縦横設置可能	縦横設置可能	縦横設置可能
STB収納部	W420×H180×D75mm	W420×H180×D75mm	W420×H180×D75mm
収納部	-	-	W380×H125×D292mm
カタログ収納部	-	-	-

対象型式をご確認ください。

1 縦横回転ユニット 40~55インチ用

瞬時にディスプレイを90°回転させて、縦横表示の切替可能

OP-TU11



サイズ	W425×H420×D78mm 5kg
ディスプレイサイズ	スタンド本体に準拠(40~55インチ)
耐荷重	30kg
	30kg未満の機種はその機種の耐荷重を参照
取付ピッチ	VESA W100~400×H100~400mm
画面中心位置	スタンドの画面中心位置から-50mm
画面回転	0°~90° フリーストップ(反時計回り)
価格	40,000円

2 縦横回転ユニット 55~75インチ用

瞬時にディスプレイを90°回転させて、縦横表示の切替可能

OP-TU21



サイズ	W650×H420×D78mm 6kg
ディスプレイサイズ	スタンド本体に準拠(55~75インチ)
耐荷重	45kg
取付ピッチ	VESA W100~400×H300~600mm
画面中心位置	スタンドの画面中心位置から-50mm
画面回転	0°~90° フリーストップ(反時計回り)
価格	45,000円

3 ディスプレイ取付金具

VESA H400mmまでに対応したディスプレイ取付金具

OP-DB481

サイズ	W40×H420×D82mm 1kg×2
取付ピッチ	VESA H100~400mm
価格	6,000円

4 ディスプレイ取付金具

VESA H600mmまでに対応したディスプレイ取付金具

OP-DB681

サイズ	W40×H620×D82mm 1.3kg×2
取付ピッチ	VESA H100~600mm
価格	7,000円

5 ディスプレイ取付金具(薄型)

VESA H400mmまでに対応したディスプレイ取付金具

OP-DB441

外形寸法	W40×H420×D47mm 0.7kg×2
取付ピッチ	VESA H100~400mm
価格	6,000円

6 ディスプレイ取付金具(薄型)

VESA H600mmまでに対応したディスプレイ取付金具

OP-DB641

外形寸法	W40×H620×D47mm 1kg×2
取付ピッチ	VESA H100~600mm
価格	7,000円

共通オプション 対応一覧

搭載可能スタンド	1 OP-TU11	2 OP-TU21	3 OP-DB481	4 OP-DB681	5 OP-DB441	6 OP-DB641	ページ
MT-S50	30kgまで	44kgまで	○	○	×	×	7
MT-S100	30kgまで	45kgまで	○	○	×	×	7
MI-4870	×	×	○	○	×	×	10
XT-4055	30kgまで	44kgまで	○	○	×	×	11
MH-6070	×	×	×	×	○	○	15
MH-2655	30kgまで	44kgまで	○	○	×	×	17
HM-4055	25kgまで	24kgまで	○	○	×	×	19
HS-4055	25kgまで	24kgまで	○	○	×	×	19
MT-M230	×	×	○	○	×	×	20
LPS-K51	×	×	○	○	×	×	21
MT-W80	30kgまで	45kgまで	○	○	×	×	24
MW-3755	30kgまで	29kgまで	○	○	×	×	25
BT-75	×	×	×	×	○	○	26
BT-55	×	×	×	×	○	○	27
ML-3255	×	×	○	○	×	×	28
OS-4055	×	×	○	○	×	×	29
BS-3247	20kgまで	×	○	○	×	×	30
DS-S15B / DS-S15W	10kgまで	×	×	×	×	×	37
DS-S30B / DS-S30W	25kgまで	24kgまで	×	×	○	○	38
DS-S45B / DS-S45W	30kgまで	39kgまで	○	○	×	×	39
DS-S60B	30kgまで	45kgまで	×	×	○	○	40
DSK-55B / DSK-55W	25kgまで	24kgまで	×	×	○	○	44
DS-HW20B / DS-HW20W	15kgまで	×	×	×	○	○	45
DSB-F55	25kgまで	24kgまで	×	×	○	○	46
DSX-R4765	30kgまで	29kgまで	○	○	×	×	48
WM-S80-860P	30kgまで	45kgまで	×	×	×	×	55
WF02-300	20kgまで	×	×	×	×	×	58
WF02-400	25kgまで	24kgまで	×	×	○	○	58

注意事項 縦横回転ユニット(1 OP-TU11, 2 OP-TU21)について

- ・記載されている質量は搭載できるディスプレイの最大質量です。
- ・VESAがセンターに配置されていないディスプレイは搭載不可の機種もあります。
- ・40インチ以下のディスプレイの場合、取付金具がはみ出す場合があります。
- ・スタンドに付属しているディスプレイ標準取付金具と排他取付になります。

上記についてご不明な点がございましたら弊社までお問い合わせください。