


フラットベーススタンド

つまずきを軽減させる、足元すっきりなディスプレイスタンド
高い位置へディスプレイを取付可能



SPEC

搭載ディスプレイの目安

30kg | **40 ~ 55 inch**まで 縦横設置可能


価格

65,000円

型式	DSB-F55
外形寸法	W650×H1500×D500mm
質量	36.5kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W100~400×H100~400mm
画面中心位置	1250~1450mm 100mmピッチ3段階
チルト調整	0° / 5° / 10° (55インチ縦設置は-5° / 0°)
収納部	オプション品 STB収納ボックス P.51

フラットベース

キャスター付きスタンドのベース部分は高さがあり、つまずいてケガをする危険がありますが、フラットベースは厚さが9mmなのでベース部分が邪魔にならず、人がつまずくのを防ぎます。



自立型スタンド

スタンド単体で自立することができるので、設置場所を選びません。アンカー穴も付いているので、床面に完全固定することも可能です。安定感がありながら、ベースはコンパクトサイズなので、事務用イスより小さな面積に設置することができます。

ケーブル収納部

スタンドのメインフレーム内にケーブルを隠すことができ、スッキリとした印象を与えることができます。



■ディスプレイの回転ユニットと取付金具を共通オプションとしてご用意しています。P.62



対象型式をご確認ください。

STB収納ボックス

ディスプレイの背面側に取付けることができる収納ボックス

DS-BX01

型式	DS-BX01
サイズ	W340×H300×D80mm 3.9kg
収納部	W331×H259×D76mm
材質 / カラー	スチール / ブラック
耐荷重	5kg
価格	10,000円



カギ付き




搭載可能スタンド	ページ
DSB-F55	46
DSW-55	50

対象型式をご確認ください。

1 縦横回転ユニット 40～55インチ用

瞬時にディスプレイを90°回転させて、縦横表示の切替可能

OP-TU11



サイズ	W425×H420×D78mm 5kg
ディスプレイサイズ	スタンド本体に準拠(40～55インチ)
耐荷重	30kg
	30kg未満の機種はその機種の耐荷重を参照
取付ピッチ	VESA W100～400×H100～400mm
画面中心位置	スタンドの画面中心位置から-50mm
画面回転	0°～90° フリーストップ(反時計回り)
価格	40,000円

3 ディスプレイ取付金具

VESA H400mmまでに対応したディスプレイ取付金具

OP-DB481

サイズ	W40×H420×D82mm 1kg×2
取付ピッチ	VESA H100～400mm
価格	6,000円

5 ディスプレイ取付金具（薄型）

VESA H400mmまでに対応したディスプレイ取付金具

OP-DB441

外形寸法	W40×H420×D47mm 0.7kg×2
取付ピッチ	VESA H100～400mm
価格	6,000円

2 縦横回転ユニット 55～75インチ用

瞬時にディスプレイを90°回転させて、縦横表示の切替可能

OP-TU21



サイズ	W650×H420×D78mm 6kg
ディスプレイサイズ	スタンド本体に準拠(55～75インチ)
耐荷重	45kg
取付ピッチ	VESA W100～400×H300～600mm
画面中心位置	スタンドの画面中心位置から-50mm
画面回転	0°～90° フリーストップ(反時計回り)
価格	45,000円

4 ディスプレイ取付金具

VESA H600mmまでに対応したディスプレイ取付金具

OP-DB681

サイズ	W40×H620×D82mm 1.3kg×2
取付ピッチ	VESA H100～600mm
価格	7,000円

6 ディスプレイ取付金具（薄型）

VESA H600mmまでに対応したディスプレイ取付金具

OP-DB641

外形寸法	W40×H620×D47mm 1kg×2
取付ピッチ	VESA H100～600mm
価格	7,000円

共通オプション 対応一覧

搭載可能スタンド	1 OP-TU11	2 OP-TU21	3 OP-DB481	4 OP-DB681	5 OP-DB441	6 OP-DB641	ページ
MT-S50	30kgまで	44kgまで	○	○	×	×	7
MT-S100	30kgまで	45kgまで	○	○	×	×	7
MI-4870	×	×	○	○	×	×	10
XT-4055	30kgまで	44kgまで	○	○	×	×	11
MH-6070	×	×	×	×	○	○	15
MH-2655	30kgまで	44kgまで	○	○	×	×	17
HM-4055	25kgまで	24kgまで	○	○	×	×	19
HS-4055	25kgまで	24kgまで	○	○	×	×	19
MT-M230	×	×	○	○	×	×	20
LPS-K51	×	×	○	○	×	×	21
MT-W80	30kgまで	45kgまで	○	○	×	×	24
MW-3755	30kgまで	29kgまで	○	○	×	×	25
BT-75	×	×	×	×	○	○	26
BT-55	×	×	×	×	○	○	27
ML-3255	×	×	○	○	×	×	28
OS-4055	×	×	○	○	×	×	29
BS-3247	20kgまで	×	○	○	×	×	30
DS-S15B / DS-S15W	10kgまで	×	×	×	×	×	37
DS-S30B / DS-S30W	25kgまで	24kgまで	×	×	○	○	38
DS-S45B / DS-S45W	30kgまで	39kgまで	○	○	×	×	39
DS-S60B	30kgまで	45kgまで	×	×	○	○	40
DSK-55B / DSK-55W	25kgまで	24kgまで	×	×	○	○	44
DS-HW20B / DS-HW20W	15kgまで	×	×	×	○	○	45
DSB-F55	25kgまで	24kgまで	×	×	○	○	46
DSX-R4765	30kgまで	29kgまで	○	○	×	×	48
WM-S80-860P	30kgまで	45kgまで	×	×	×	×	55
WF02-300	20kgまで	×	×	×	×	×	58
WF02-400	25kgまで	24kgまで	×	×	○	○	58

注意事項 縦横回転ユニット(1 OP-U11、2 OP-TU21)について

- ・記載されている質量は搭載できるディスプレイの最大質量です。
- ・VESAがセンターに配置されていないディスプレイは搭載不可の機種もあります。
- ・40インチ以下のディスプレイの場合、取付金具がはみ出す場合があります。
- ・スタンドに付属しているディスプレイ標準取付金具と排他取付になります。

上記についてご不明な点がございましたら弊社までお問い合わせください。