

DISPLAY STANDS

ディスプレイスタンド総合カタログ

- TV Stands
- Digital Signage Stands
- TV Wall Mounts

SDS

2025



エスディエス株式会社

TV Stands

テレビスタンド

テレビ会議システムやプレゼンテーション用のテレビスタンドを中心に、ユニークなシチュエーションにも対応可能なスタンドを数多く取り揃えています。

エスディエスのディスプレイスタンドはすべて自社の国内工場で生産しています。
お客様の声をもとに商品の企画・開発・設計を行い、原材料の投入から物流センター内での商品在庫保管まで、すべて石川県にある2つの自社工場で行っています。



CONTENTS

2	定番テレビスタンド モニタワー	MT-S50 / MT-S100
8	ミーティング用ディスプレイスタンド	MT-D30
10	デザインミーティングスタンド	MT-DP30
12	電動昇降装置付きスタンド	MH-2655
14	電子黒板用電動昇降装置付きスタンド	MH-6070
16	超大型ディスプレイ用電動昇降装置付きスタンド	MH-7010
18	ハイポジションスタンド	HM-4055 / HS-4055
20	上下2面取付用スタンド	MT-M230
21	ロープライススタンド	LPS-K55
22	壁寄せスタンド	MT-W80 / MW-3755
26	卓上型業務用ディスプレイスタンド	BT-75 / BT-55 / BT-32
28	ロースタンド	ML-3255
29	折りたたみスタンド	OS-4055
64	共通オプション	
67	インフォメーション	

定番のテレビスタンド

多様なシーンで使用されるテレビスタンドとして、モニターは「倒れない」ことに配慮「簡単」に「安全」にご使用していただけるよう、工夫がいっぱい



特長

移動用ハンドル

テレビスタンドの移動方法に着目。大画面テレビを載せたスタンドは、横方向に引っ張るのが理想的。行く手の視界を邪魔されず、スムーズな移動を可能とします。
また、テレビ背面側へ配置した事で、スタンド全体がすっきり見える他、移動時の姿勢も前屈みにならず、周囲の安全を確認しながら移動できます。



カギ付き背面パネル

設置後にケーブル類がだらしなくぶら下がっているのは、見た目が良くないため、目隠し代わりの背面パネルを追加しました。
面倒なケーブルの結束作業から解放され、更に鍵付きなので、小型のAV機器をいたずらや盗難から護ります。



背面パネル内



背面パネル装着

棚板ケーブル収納

新しい棚板は取付方法を工夫、一人でも簡単に固定できるようにしました。また、棚板の下側に収納ポケットを追加、小型の周辺機器や余長ケーブルなどを格納すれば、テレビスタンド全体をスッキリと魅せることができます。



豊富なオプション


キーボード棚板やPCホルダーが新たに追加され、尚且つ、シリーズ内での共用を可能としました。
単純にテレビを載せる台から、テレビを搭載したシステムスタンドに用途の幅が広がります。



簡単組立構造

モニターは**7**コのパーツを**14**本のネジで固定するだけの、簡単組立構造です。また、組立てに必要なネジはすべて添付しています。

短時間で設置作業完了



パーツ

7コ

ネジ


14本

二重安全構造

モニターは目に見えない細部にも最大限の注意を払っています。ベースとマウントプレート部には、安全対策のため、二重の固定方法を採用しています。もしもの事が発生しても最悪の事態を防ぎます。

引っ掛け+溶接

ベース部分の接合部分は、引っ掛けて組み合わせた後に溶接をしているので、万が一、溶接がはずれてもベースがバラバラにならない構造です。



溶接+リベット加工

マウントプレートは正面の板と側面の板を溶接とリベットで接合しています。万が一、溶接がはずれても、リベットで固定しているので、テレビが落下することを防ぎます。

低重心設計

テレビを搭載したスタンドの総質量は70kgを超えることがあります。
転倒した場合、搭載しているテレビやテレビ会議システムのような高価な機器の破損だけでなく、大ケガに繋がりがねません。
低重心に徹底的にこだわったモニターは、地上高を低くすることにより重心を下げ、スタンドを倒れ難くしています。
一般的なテレビスタンドと比較しても、その安定性は群を抜いています。





モニタワレギュラー

50kgまでのディスプレイに対応



SPEC

MT-S50

搭載ディスプレイの目安

50kg | **40 ~ 65 inch**まで

価格

64,000 円

外形寸法	W800×H1560×D750mm
質量	38kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
VESA取付けピッチ	W100~600×H100~400mm
画面中心位置	1200~1500mm 100mmピッチ4段階
チルト調整	0° / 6°
キャスター	φ100mm×4 後輪Wストッパー付き
棚板	W505×D375mm 10kgまで
棚板高さ調整	100mmピッチ5段階

モニタワラージ

100kgまでの大型ディスプレイに対応



MT-S100

搭載ディスプレイの目安

100kg | **70 ~ 90 inch**まで

価格

86,000 円

外形寸法	W1000×H1660×D850mm
質量	43kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W100~800×H100~400mm
画面中心位置	1300~1600mm 100mmピッチ4段階
チルト調整	0° / 6°
キャスター	φ100mm×4 後輪Wストッパー付き
棚板	W505×D375mm 10kgまで
棚板高さ調整	100mmピッチ5段階

OPTIONS

モニターはテレビ会議システムや学校の教室等、さまざまなシーンで使っていただくためのオプションを豊富に取り揃えております。将来的な機器の増設や構成変更にも、柔軟に対応可能なモニターをおすすめします。

1 カメラテーブル W400

テレビ会議に必須のカメラを載せるテーブルです。

OP-CT01

VESA W400以下用



テーブルサイズ	W270×D180mm 5kgまで
調整	高さ:無段階、前後:25mmピッチ4段階
価格	10,000円

1 カメラテーブル W600

テレビ会議に必須のカメラを載せるテーブルです。

OP-CT02

VESA W400~600用



テーブルサイズ	W270×D180mm 5kgまで
調整	高さ:無段階、前後:25mmピッチ4段階
価格	10,000円

2 追加棚板

製品に標準添付されているものと同一の棚板を最大4枚追加できます。

OP-S01

機器固定用ベルト通し穴付き



テーブルサイズ	W505×D375mm 10kgまで
価格	8,000円

3 キーボード収納棚

キーボード操作ができる専用の棚板で、使用後は内部に収納できます。

OP-KB01



テーブルサイズ	W505×D325mm 5kgまで
価格	24,000円

4 収納ボックス

棚板付きで、大型のAV機器等を2段に収納できます。

OP-BX01



カギ付き

サイズ	W550×H450×D450mm 22kg
収納部	W480×H410×D402mm
耐荷重	天板10kg 底板10kg 棚板10kg 合計20kg
価格	40,000円

5 薄型機器収納ボックス

メインフレームに固定可能な収納ボックスです。

OP-BX02



カギ付き

サイズ	W540×H200×D450mm 12kg
収納部	W460×H158×D381mm
耐荷重	ボックス内10kg 天板5kg 合計10kg
価格	26,000円

1



2



3



6

MT-S50へのオプション品搭載イメージ

6 PCホルダー

パソコンを載せることができます。

OP-PC01

機器固定用ベルト通し穴付き



テーブルサイズ	W360×D131.8mm 10kgまで
価格	12,000円

防振金具

ディスプレイ背面を4点独立アジャスター(上下・左右)で押さえることにより、画面タッチ時の揺れやたわみを軽減することができます。

MI-VP01

※防振金具取付け時のディスプレイ取付けピッチは
VESA W100~600mm×H100~400mm



価格	10,000円
----	---------

共通 OPTIONS

モニターに取り付け可能な共通オプションも多数ご用意しています。

カタログホルダー ----- P.64
マグネットで取付けるカタログホルダーを3タイプご用意しています。

縦横回転ユニット ----- P.64
瞬時にディスプレイを90°回転させて、縦横表示の切替ができます。

ディスプレイ取付金具 ----- P.65
VESA取付けピッチに合わせて取付金具を選ぶことができます。

アンカー固定金具 ----- MS-AL21 P.65
スタンドを床に完全固定する金具です。

キャスターホルダー ----- MS-CH02 P.65
キャスターを簡単確実に固定できます。

転倒防止ワイヤー ----- MS-WR45 P.65
キャスターを簡単確実に固定できます。

保守部品

交換用のキャスターをご用意しています。P.67をご覧ください。



ミーティング用ディスプレイスタンド

少人数でのテレビ会議や社内ミーティング、商談スペースの
テーブルサイドに置ける、少し小振りなテレビスタンド



正面

側面


背面



SPEC


テレビの高さ調整

ミーティング用途では、会議テーブルの高さにジャストフィットした少し低めの位置にテレビを設置できます。
また、プレゼンテーション用途として、テレビを高めに設置し、資料を表示させることも可能です。




省スペース設置

スタンドの設置面積は、オフィス用椅子とほぼ同じです。
コンパクトに設置ができるので、小さな部屋でも、手軽にミーティング用のテレビスタンドとしてご利用いただけます。



ケーブル収納部

スタンドのメインフレーム内にケーブルを隠すことができ、スッキリとした印象を与えることができます。



搭載ディスプレイの目安

30kg | **32 ~ 50 inch** まで

価格

44,000 円

型式	MT-D30
外形寸法	W678×H1260×D641mm
質量	18kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W100~400×H100~400mm
画面中心位置	1000~1200mm 100mmピッチ3段階
チルト調整	-6° / 0° / 6°
キャスター	φ50mm×4 全輪ストッパー付き
棚板	W450×D350mm 10kgまで
棚板高さ調整	100mmピッチ4段階

OPTIONS

カメラスタンド ----- OP-CT01

テレビ会議システム用のカメラを載せるためのカメラスタンドをオプションでご用意しています。

テーブルサイズ W270×D180mm 5kgまで
調整 高さ:無段階 前後:25mmピッチ4段階
価格 10,000円



追加棚板 ----- OP-SD01

DVDなどの周辺機器を搭載するのに便利な棚板をオプションです。

価格 8,000円



縦横回転ユニット ----- P.64

ディスプレイ取付金具 ----- P.65

MT-DP30



デザインミーティングスタンド

木目調のメインフレーム
オフィスデザインを意識したディスプレイスタンド



SPEC

搭載ディスプレイの目安

30kg | **32 ~ 50 inch** まで 縦横設置可能

価格
58,000 円

タイプ	アッシュグレー	ブラウン	ダークブラウン	ナチュラル	オレンジ
型式	黒: MT-DP30B-AG 白: MT-DP30W-AG	黒: MT-DP30B-BW 白: MT-DP30W-BW	黒: MT-DP30B-DB 白: MT-DP30W-DB	黒: MT-DP30B-NT 白: MT-DP30W-NT	黒: MT-DP30B-OR 白: MT-DP30W-OR
外形寸法	W678×H1260×D641mm				
質量	14kg				
材質／カラー	スチール／ブラック or ホワイト				
取付ピッチ	VESA W100～400×H100～400mm				
画面中心高さ	1000～1200mm 100mmピッチ3段階				
チルト調整	なし				
キャスター	φ50mm×4 全輪ストッパー付き				

木目パネル


スタンドはブラックとホワイトの2カラーをご用意しています。
木目調のパネルは5タイプから選ぶことができます。
パネルだけを交換することもでき、改装などでインテリアが変わっても、パネルを付け替えることで雰囲気に合ったスタンドに一新することができます。



AG：アッシュグレー BW：ブラウン DB：ダークブラウン NT：ナチュラル OR：オレンジ

テレビの高さ調整

ミーティング用途では、会議テーブルの高さにジャストフィットした少し低めの位置にテレビを設置できます。
また、プレゼンテーション用途として、テレビを高めに設置し、資料を表示させることも可能です。



機器固定用ベルト通し穴

マウントプレートにベルト通し穴があり、機器の固定ができます。
※ベルトは付属していません。



ケーブル収納部

スタンドのメインフレーム内にケーブルを隠すことができ、スッキリとした印象を与えることができます。



OPTIONS

小型PCホルダー ----- OP-PCDP01B / W

マウントプレート背面に取り付けて、小型PCやSTBなどを収納できます。

サイズ W220×H200×D58.5mm 3kgまで
価格 8,000円



棚板 ----- OP-SDP01B / W

周辺機器を搭載するのに便利な棚板です。

テーブルサイズ W450×H350mm 10kgまで
価格 9,000円



カメラスタンド ----- OP-CT01

テレビ会議システム用のカメラを搭載できます。

テーブルサイズ W270×D180mm 5kgまで
調整 高さ:無段階 前後:25mmピッチ4段階
価格 10,000円



交換用前面パネル ----- OP-DP01-**

パネル部分のみを交換することが可能です。

価格 12,000円

縦横回転ユニット ----- P.64

ディスプレイ取付金具 ----- P.65

MH-2655



電動昇降装置付きスタンド

25～55インチ、50kgまでのディスプレイに対応
高さ調整を容易にし、移動時の転倒のリスクを軽減するスタンド




この商品は組立完成品の状態でお届けする大型重量商品となります。
搬入まで対応可能なチャーター便サービス(p.64)をご用意しておりますので、是非、ご利用ください。



無段階の高さ調整

リモコンで、テレビを搭載したまま **400mm**の高さ調整ができます。
設置サイズは一般的なテレビスタンドのモニターレギュラーと同等です。
電動昇降装置付きなので、頻繁にテレビの高さ調整をする場合や、部屋間の移動が多い場合にオススメです。



安全な転倒角度

最大負荷をかけた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。
JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。

PSE

電気用品安全法で義務付けられている絶縁耐久試験を実施しています。

SPEC

搭載ディスプレイの目安
50kg | **26～55** inchまで

価格
195,000 円

型式	MH-2655
外形寸法	W810×H1300～1700×D750mm
質量	62kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W100～600×H100～400mm
画面中心位置	1150～1550mm 無段階
昇降ストローク	400mm
チルト調整	なし
キャスター	φ100mm×4 後輪Wストッパー付き
棚板	W505×D375mm 10kgまで
棚板高さ調整	100mmピッチ4段階

OPTIONS

カメラスタンド ----- OP-CT01 / OP-CT02

テレビ会議システム用のカメラを載せるための
カメラスタンドをオプションでご用意しています。

テーブルサイズ W270×D180mm 5kgまで
調整 高さ:無段階 前後:25mmピッチ4段階
価格 10,000円



縦横回転ユニット ----- P.64

ディスプレイ取付金具 ----- P.65

アンカー固定金具 ----- MS-AL21 P.65

キャスターホルダー ----- MS-CH02 P.65

安定した移動

テレビを下げると重心が低くなるため、安全に移動・保管が可能

スムーズな間口通過

テレビを一番下げてコンパクトな状態にすると、高さ1700×横幅750mm以上の戸口を通過可能

らくちん調整

リモコンのボタンひとつで、使用用途に合わせて高さを変更でき、高さ調整も工具なしで簡単

安全なテレビ取付け

高さを一番下げた状態にすることで、テレビを高く持ち上げることなく、より安全に取付可能

OA タップ

3P4口のOAタップを標準添付しています。



棚板

フレーム正面に取付ける棚板を1枚標準装備しています。DVDやノートPC等の再生機を搭載することができます。
ベルト通し穴付きで、機器の固定もできます。
※ベルトは付属していません。



MH-6070

電子黒板用電動昇降装置付きスタンド

60～70インチ、80kgまでの電子黒板に対応
重くて高価な電子黒板の使い勝手を向上させ、活用を増やすスタンド



この商品は組立完成品の状態でお届けする大型重量商品となります。
搬入まで対応可能なチャーター便サービス(p.64)をご用意しておりますので、是非、ご利用ください。

SPEC

搭載ディスプレイの目安

80kg | **60～70** inch まで

価格

240,000 円

型式	MH-6070
外形寸法	W1010×H1280～1680×D750mm
質量	69kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W100～800×H100～400mm
画面中心位置	1150～1550mm 無段階
昇降ストローク	400mm
チルト調整	なし
キャスター	φ100mm×4 後輪Wストッパー付き
棚板	W425×D150mm 10kgまで
棚板高さ調整	100mmピッチ2段階

OPTIONS

カメラスタンド ----- **MH-CS01**
テレビ会議システム用のカメラを搭載するカメラスタンドです。

ノート PC 用棚板 ----- **MH-ST01**
スタンドの背面側にノートパソコンを開いた状態で置くことができる棚板です。ベルト通し穴付きで、機器の固定もできます。

アンカー固定金具 ----- **MS-AL21** **P.65**
キャスターホルダー ----- **MS-CH02** **P.65**

無段階の高さ調整

リモコンで、ディスプレイを搭載したまま **400mm**の高さ調整ができます。
一番高い位置は、市販のホワイトボードより高く、後ろの席の人にもシッカリと見てもらえます。
一番低い位置は、小学校3年生にもタッチできる高さとなります。



リモコン




安全な転倒角度

最大負荷をかけた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。
JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。

PSE

電気用品安全法で義務付けられている絶縁耐久試験を実施しています。



安定した移動

電子黒板を下げると重心が低くなるため、安全に移動・保管が可能

スムーズな間口通過

電子黒板を一番下げてコンパクトな状態にすると、高さ1700×横幅750mm以上の戸口をらくらく通過可能

らくちん調整

リモコンのボタンひとつで、使用用途に合わせて高さを変更でき、高さ調整も工具なしで簡単

邪魔しません

画面へのタッチ操作時、邪魔にならないスタンドの脚部。画面から290mm、これがスッキリのポイント

防振パッド

電子黒板をタッチする際の揺れを抑える防振パッドを標準装備しています。



棚板

スタンド背面に棚板が1枚付いています。デスクトップPCなどを搭載することができます。ベルト通し穴付きで、機器の固定もできます。
※ベルトは付属していません。



超大型ディスプレイ用電動昇降装置付きスタンド

市販ディスプレイの中でも最大クラスの100インチに対応
超大型ディスプレイを搭載、移動、昇降できるスタンド



正面

側面

背面

この商品は組立完成品の状態でお届けする大型重量商品となります。
搬入まで対応可能なチャーターサービス(p.64)をご用意しておりますので、是非、ご利用ください。

SPEC

搭載ディスプレイの目安

130kg | **70 ~ 100** inchまで

価格

450,000円

型式	MH-7010
外形寸法	W1160×H1280～1930×D820mm
質量	90kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
総耐荷重	130kg (搭載ディスプレイ+棚板+カメラテーブル)
取付けピッチ	VESA W200～800×H200～600mm
画面中心位置	1150～1800mm 無段階
昇降ストローク	650mm
キャスター	φ75mm×4 全輪ストッパー付き
棚板	W480×D250mm 5kgまで
収納部	W450×H480×D76mm 10kgまで

OPTIONS

カメラテーブル ----- **MH-CT01**

テレビ会議システムで使用するカメラを載せるためのテーブルです。
ディスプレイの上もしくは下に取付けることができ、用途に合わせて使い分けが可能です。

テーブルサイズ	上部取付:W340×D230mm 3kgまで 下部取付:W340×D(207mm-ディスプレイ厚み) 3kgまで
調整	高さ:無段階 前後:20mmピッチ4段階
価格	12,000円



ディスプレイの上に取付けたイメージ




ディスプレイの下に取付けたイメージ

アンカー固定金具 ----- **MS-AL21** **P.65**

100インチディスプレイを電動で高さ調整

リモコンで、超大型ディスプレイを搭載したまま **650mm**の高さ調整ができます。
画面中心位置を1800mmまで上げることができ、広い会議室や講堂の後ろの席からでも画面が見やすくなります。
また、デジタルサイネージ用途として高い位置から情報を発信することも可能です。



安全な転倒角度

最大負荷をかけた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。
JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。

PSE

電気用品安全法で義務付けられている絶縁耐久試験を実施しています。

高機能リモコン

高さがわかる表示機能と、よく使う位置を3点まで記憶することができるメモリー機能付きのリモコンです。
また、マグネット式の固定方法なので、外したり位置を変えたりすることができます。




セーフティーリバース機能

昇降時に障害物を検知する挟み込み防止機能が付いています。
万が一、人や物にぶつかった場合は防止機能が作動し、自動的に位置がわずかに戻り停止します。

ケーブルマネージャー

電源ケーブルや通信ケーブルをまとめて収納することができます。
昇降時にもスッキリとした印象を与えつつケーブルを保護します。



防振パッド

超大型ディスプレイを搭載し移動する場合でも揺れを抑える防振パッドを標準装備しています。
また、電子黒板をタッチする際の揺れ防止対策にも有効です。



棚板

ディスプレイの背面にノートパソコンや再生機器を載せるための棚板があります。
パソコンの操作や、動画の再生などでお使いいただけます。



収納スペース

フレーム下部にSTBや再生機器を収納／保管できるカギ付きのスペースがあります。機器へのアクセスがしやすいように、背面パネルは着脱式です。



ハイポジションスタンド

最上段の画面中心高さは 1950mm

広い会議室や講堂の後ろの席からでも画面が見やすい背の高いスタンド
リモコン操作でテレビの高さ調整する電動昇降タイプとネジ固定で調整するノーマルタイプの2タイプをご用意



ムーブは最下段 1550mm
スタンダードは最下段 1650mm

SPEC

OPTIONS

- 棚板 ----- HP-ST01
DVDなどの周辺機器を搭載するのに便利な棚板です。
テーブルサイズ W505×D446mm 10kgまで
価格 6,000円
- 縦横回転ユニット ----- P.64
- ディスプレイ取付金具 ----- P.65
- アンカー固定金具 ----- MS-AL21 P.65
- キャスターホルダー ----- MS-CH02 P.65



ムーブ

電動昇降タイプです。
テレビの高さ調整をする際に、リモコンで400mmの高さ調整が簡単にできます。フリー調整なので、ミリ単位の微調整が可能です。
また、移動時はテレビを下げることで安定感が増し、安全に移動させることができます。



リモコン
リモコンスタンド

スタンダード

ネジ固定でテレビの高さ調整をするタイプです。
電動昇降タイプと外観は変わりません。
一度テレビを搭載したら、ほとんど高さ調整を行わず、部屋間の移動も減多にしない場合にオススメです。



HM-4055

電気用品安全法PSEマーク表示品

搭載ディスプレイの目安
30kg | **40 ~ 55 inch**まで

価格
220,000 円

外形寸法	W903×H2010×D821mm
質量	44kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W100~400×H100~400mm
画面中心位置	1550~1950mm 無段階
昇降ストローク	400mm
チルト調整	0° / 6° / 12°
キャスター	φ100mm×4 後輪Wストッパー付き

HS-4055

搭載ディスプレイの目安
30kg | **40 ~ 55 inch**まで

価格
90,000 円

外形寸法	W903×H2010×D821mm
質量	42kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W100~400×H100~400mm
画面中心位置	1650~1950mm 100mmピッチ4段階
チルト調整	0° / 6° / 12°
キャスター	φ100mm×4 後輪Wストッパー付き

MT-M230



上下2面取付用スタンド

ディスプレイを上下2段に設置できるスタンド



SPEC

搭載ディスプレイの目安

30kg×2 | **43～55** inchまで

価格

75,000 円

型式	MT-M230
外形寸法	W800×H1810.2×D750mm
質量	33kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
耐荷重	1枚あたり30kg (総耐荷重70kg ※オプション含む)
取付けピッチ	VESA W100～400×H100～400mm
画面中心位置	～1750mm 無段階
チルト調整	-3°/3° (ディスプレイ角度微調整)
キャスター	φ50mm×4 全輪ストッパー付き

ディスプレイ角度微調整

画面の角度を -3°～3° の範囲でフリーポジションで微調整が可能です。ディスプレイ同士の画面角度にずれが生じている場合、傾きを微調整することでずれを解消できます。



OPTIONS

カメラスタンド

テレビ会議システム用のカメラを載せるためのカメラスタンドをオプションでご用意しています。

テーブルサイズ W270×D180mm 5kgまで
調整 高さ:無段階 前後:25mmピッチ4段階
価格 10,000円

OP-CT01 / OP-CT02



棚板

DVDなどの周辺機器を搭載するのに便利な棚板です。

テーブルサイズ W450×D340mm 10kgまで
価格 10,000円

OP-SM01



ディスプレイ取付金具

P.65

LPS-K55



ロープライススタンド

低価格でありながら、しっかりテレビを固定

「軽量なのに見た目以上に頑丈」とお客様の声



SPEC

搭載ディスプレイの目安

30kg | **32～55** inchまで

価格

36,000 円

型式	LPS-K55
外形寸法	W800×H1600×D754mm
質量	21kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W100～400×H100～400mm
画面中心位置	～1500mm 無段階
チルト調整	なし
キャスター	φ50mm×4 全輪ストッパー付き
棚板	W450×D350mm 10kgまで
棚板高さ調整	無段階

頑丈で倒れにくい

標準的な30kgのテレビを搭載した状態で、前後左右の転倒角度15°以上になるように設計されているので、安定した移動が可能です。JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。

高さ調整

テレビの高さと棚板の高さをフリーな位置に固定可能です。
見る人や用途に合わせて最適な高さでネジ止めするだけです。簡単に高さ調整ができます。



棚板

棚板を1枚標準装備しています。
DVDやノートPCなどの周辺機器を搭載することが可能です。
ベルト通し穴付きで、機器の固定もできます。
※ベルトは付属していません。



OPTIONS

ディスプレイ取付金具

P.65

壁寄せスタンド



壁際で自立するスタンド

壁寄せスタンドは壁際にテレビを設置することを可能にし、テレビを壁掛け設置しているように見せることができるテレビスタンドです。可能な限り薄型のフレームで、壁際で安全に自立できるように設計されています。

省スペース

テレビを壁際に設置することで、空間を広く見せることができ、スペース効率を向上させます。

施工工事不要

壁に穴を開けたり、専門業者に工事を頼むことなく、壁掛けに近い感覚でテレビを配置することができ、賃貸の建物や店舗でもご利用いただけます。



MW-3755側面イメージ

MT-W80側面イメージ

特長

アジャスター

背面のアジャスターにより、スタンドと壁のスペースを調整し、ぐらつきを軽減します。壁や床に固定をしないので、設置場所を自由に変更できます。



簡単組立

組立はベースの上にメインフレームを立てて、上からネジ止めするだけです。壁際の設置したい位置でスタンドの正面から楽な姿勢で組立作業ができます。



ケーブル収納部

フレーム内部にケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。フレームパネルを外すことができ、スタンドを動かすことなく、正面からケーブルにアクセスできます。



MT-W80



大型ディスプレイ用壁寄せスタンド

大きなディスプレイを壁際ギリギリに設置可能

高い位置に大型ディスプレイを設置することができ、広い視野角を実現するスタンド



正面

側面

SPEC

搭載ディスプレイの目安

80kg | **55 ~ 70** inch まで

価格

68,000 円

型式	MT-W80
外形寸法	W850×H1550×D550mm
質量	36kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W100~800×H100~400mm
画面中心位置	1200~1500mm 100mmピッチ4段階
チルト調整	なし
棚板	W505×D375mm 10kgまで
棚板高さ調整	100mmピッチ4段階

OPTIONS

防振金具

大型の電子黒板搭載時に揺れやたわみが
気になる方に、防振金具をご用意しています。

MI-VP01 P.7



棚板

OP-S01 P.6

薄型収納ボックス

OP-BX02 P.6

カメラスタンド

OP-CT01 / OP-CT02 P.6

キーボード棚板

OP-KB01 P.6

カタログホルダー

P.64

縦横回転ユニット

P.64

ディスプレイ取付金具

P.65

MW-3755



壁寄せスタンド

壁への工事ができない賃貸の建物や店舗に最適

薄型化が進む液晶テレビを壁際に設置することで、空間を有効活用できるスタンド



正面

側面

SPEC

搭載ディスプレイの目安

35kg | **37 ~ 55** inch まで

価格

36,000 円

型式	MW-3755
外形寸法	W580×H1030×D380mm
質量	22.4kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W100~500×H100~400mm
画面中心位置	900~1000mm 50mmピッチ3段階
チルト調整	なし

OPTIONS

棚板

AV機器を搭載するのに便利なスチール製の棚板です。

テーブルサイズ W500×D320mm 10kgまで
価格 6,000円



MW-ST11

アクリル棚板

オシャレな印象を演出するアクリル棚板です。

テーブルサイズ W500×D320mm 10kgまで
価格 15,000円



MW-AT11

カタログホルダー

P.64

縦横回転ユニット

P.64

ディスプレイ取付金具

P.65

卓上型業務用ディスプレイスタンド

スタンドが付属していない業務用ディスプレイを卓上に据え置き設置



SPEC

BT-75

搭載ディスプレイの目安

60kg | **58 ~ 75 inch** まで 横設置専用

価格

45,000 円

外形寸法	W650×H535×D450mm
質量	16kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W100~600×H100~400mm
画面中心位置	450~550mm 50mmピッチ3段階
チルト調整	なし

BT-55

搭載ディスプレイの目安

30kg | **40 ~ 55 inch** まで 42インチまで縦設置可能

価格

35,000 円

外形寸法	W425×H529×D325mm
質量	10.5kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W100~400×H100~400mm
画面中心位置	350~550mm 50mmピッチ5段階
チルト調整	-6° / 0°

BT-32

搭載ディスプレイの目安

20kg | **32 inch** 縦横設置可能

価格

33,000 円

外形寸法	W350×H479×D300mm
質量	8.5kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W100~300×H100~300mm
画面中心位置	250~450mm 50mmピッチ5段階
チルト調整	-6° / 0°



正面



側面



背面

ケーブル収納部

フレーム内部にケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。フレームパネルを外すことができ、スタンドを動かすことなく、正面からケーブルにアクセスできます。



OPTIONS

ディスプレイ取付金具 ----- **P.65**転倒防止ワイヤー ----- MS-WR45 **P.65**

ML-3255



ロースタンド

ディスプレイを床面スレスレに設置可能

ライブ会場、スタジオ、円卓会議などで使用されている低床タイプのスタンド



正面

側面

背面



SPEC

搭載ディスプレイの目安

40kg | **32 ~ 55 inch** まで 42インチまで縦設置可能

価格

50,000 円

型式	ML-3255
外形寸法	W680×H550×D550mm
質量	14.5kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W100~400×H100~400mm
画面中心位置	350~550mm 50mmピッチ5段階
チルト調整	-30°/-22.5°/-15°/-7.5°/0°
キャスター	φ75mm×4 後輪ストッパー付き

角度調整

画面の角度を最大 -30°までチルトできます。
工具を使わずにノブを緩めることで
簡単に安全に角度調整が可能です。



角度調整用ノブ

ハンドル

移動に便利なハンドルをスタンド背面上部に
装備しています。
LANケーブルなどをまとめるケーブルフックと
しても利用可能です。



ディスプレイ縦設置

ディスプレイを縦に取付けることも可能です。
42インチ以下のテレビを縦に取付けた状態で
全高が1m以下になります。



OPTIONS

ディスプレイ取付金具 ----- P.65

OS-4055



折りたたみスタンド

コンパクトに折りたためるスタンド

展示会やイベント、プライベートショーの際に持ち運びが簡単



SPEC

搭載ディスプレイの目安

30kg | **40 ~ 55 inch** まで 縦横設置可能

価格

68,000 円

型式	OS-4055
外形寸法	使用時:W810×H1485×D680mm 保管時:W810×H835×D420mm
質量	27kg
材質/カラー	スチール/ブラック
取付けピッチ	VESA W200~400×H200~400mm
画面中心位置	1250~1450mm 100mmピッチ3段階
チルト調整	-6°/0°/6°
キャスター	φ100mm×4 全輪ストッパー付き
棚板	W450×D350mm 10kgまで
棚板高さ調整	75mmピッチ3段階




正面

側面

背面

簡単設置の手順

4段階の操作をするだけで、設置完了です。片付けも設置手順の逆に
スタンドを畳むだけで完了です。



OPTIONS

ディスプレイ取付金具 ----- P.65

Digital Signage Stands

デジタルサイネージスタンド

小売店舗、飲食店、公共施設など、さまざまなシチュエーションでデジタルサイネージを支えるスタンドです。
多種多様化するニーズにお応えするために、デジタルサイネージに特化したバリエーション豊富なラインナップをご用意しています。

企画設計から製造販売まで自社工場にて行う一貫体制が整っているエスディエスでは、お客様からのご要望事項をスピーディーに新商品に反映することができます。これまでに、たくさんの商品がお客様の声から生まれています。



CONTENTS

32	デジタルサイネージスタンド	DS-S15 / DS-S30
36	インフォメーション DS-Sの出荷形態について	
37	大型デジタルサイネージスタンド	DS-S60B-A
38	コンパクトサイネージスタンド	DS-CS20L / DS-CS20
40	iTouchスタンド	DS-T40
41	両面サイネージスタンド	DS-R35
42	イーゼルスタンド	DSE-32 / DSE-50
44	壁寄せデジタルサイネージスタンド	DS-W45
45	移動式壁寄せデジタルサイネージスタンド	DS-WS45
46	省スペースハイポジションスタンド	DS-HW20
47	フラットベーススタンド	DS-F45
48	ウィンドウサイネージスタンド	DS-G45 / DS-GF35
50	ケーシングスタンド	DS-CH / DS-CW
64	共通オプション	
67	インフォメーション	

DS-S

デジタルサイネージスタンド

SIZE × COLOR × TYPE = **12**タイプ

ディスプレイの重さからスタンドのサイズを選ぶように、15kgまでと30kgまでの2サイズをご用意しています。各サイズに、2色のカラーとミニマム、エコノミー、フルスペックの3タイプがあり、全部で12タイプのスタンドから選択することができます。

SIZE

搭載するディスプレイサイズに応じてスタンドサイズを選びます。

DS-S**15**

15kgまでのディスプレイに対応



DS-S**30**

30kgまでのディスプレイに対応



COLOR

スタンドカラーをブラックとホワイトから選びます。

Black ブラック



White ホワイト



TYPE

用途や予算に応じてタイプを選びます。

1. MINIMUM TYPE

必要最低限のサイネージ用途に絞ったミニマムタイプ



2. ECONOMY TYPE

デザイン性重視のフレームカバー付きエコノミータイプ



3. FULL SPEC TYPE

機器収納ボックス付きフルスペックタイプ

機器収納ボックスはカギ付き／放熱孔付き



特長

STB収納スペース

ディスプレイ背面側にSTBやリモコンなどの小型の機器を収納することができるスペースを新たに設けました。収納物が大きな場合は、機器収納ボックス付きのフルスペックタイプがオススメです。



ケーブル収納部

パイプ背面のケーブル通し穴からケーブルをパイプの中に通し、背面パネル内のスペースにケーブルを収納することができます。

※ミニマムタイプにはケーブル収納部はありません。



選べる出荷形態

届いてすぐに使える組立済み出荷または、お客様での組立が必要なノックダウン出荷を選ぶことができます。

※詳細はP.36をご覧ください。

OPTIONS

カタログホルダー ----- P.64
マグネットで取付けるカタログホルダーを3タイプご用意しています。

縦横回転ユニット ----- P.64
瞬時にディスプレイを90°回転させて、縦横表示の切替ができます。

ディスプレイ取付金具 ----- P.65
VESA取付けピッチに合わせて取付金具を選ぶことができます。

DS-S15



デジタルサイネージスタンド

15kgまでの小型・中型ディスプレイに対応



1. ミニмумタイプ



2. エコノミータイプ



3. フルスペックタイプ

SPEC

搭載ディスプレイの目安

15kg | **32 ~ 42** inch まで 縦横設置可能

	1. MINIMUM TYPE	2. ECONOMY TYPE	3. FULL SPEC TYPE
価格	45,000 円	55,000 円	65,000 円
型式 組立済み出荷	黒:DS-S15B1-A 白:DS-S15W1-A	黒:DS-S15B2-A 白:DS-S15W2-A	黒:DS-S15B3-A 白:DS-S15W3-A
型式 ノックダウン	黒:DS-S15B1-AK 白:DS-S15W1-AK	黒:DS-S15B2-AK 白:DS-S15W2-AK	黒:DS-S15B3-AK 白:DS-S15W3-AK
外形寸法	W600×H1327×D600mm	W600×H1327×D600mm	W600×H1327×D600mm
質量	23kg	30kg	34kg
材質 / カラー	スチール / ブラック、ホワイト		
取付けピッチ	VESA W100~300mm H100~300mm	VESA W100~300mm H100~300mm	VESA W100~300mm H100~300mm
画面中心高さ	1100~1300mm 100mmピッチ3段階		
チルト調整	-10° / -5° / 0°		
STB収納部	W250×H180×D75mm	W250×H180×D75mm	W250×H180×D75mm W380×H125×D292mm
キャスター	φ50mm×4 後輪ストッパー付き		

DS-S30



デジタルサイネージスタンド

30kgまでの中型ディスプレイに対応



1. ミニмумタイプ



2. エコノミータイプ



3. フルスペックタイプ

SPEC

搭載ディスプレイの目安

30kg | **43 ~ 55** inch まで 縦横設置可能

	1. MINIMUM TYPE	2. ECONOMY TYPE	3. FULL SPEC TYPE
価格	50,000 円	60,000 円	70,000 円
型式 組立済み出荷	黒:DS-S30B1-A 白:DS-S30W1-A	黒:DS-S30B2-A 白:DS-S30W2-A	黒:DS-S30B3-A 白:DS-S30W3-A
型式 ノックダウン	黒:DS-S30B1-AK 白:DS-S30W1-AK	黒:DS-S30B2-AK 白:DS-S30W2-AK	黒:DS-S30B3-AK 白:DS-S30W3-AK
外形寸法	W650×H1302×D650mm	W650×H1302×D650mm	W650×H1302×D650mm
質量	27kg	35kg	39kg
材質 / カラー	スチール / ブラック、ホワイト		
取付けピッチ	VESA W100~500mm H100~400mm	VESA W100~500mm H100~400mm	VESA W100~500mm H100~400mm
画面中心高さ	1100~1300mm 100mmピッチ3段階		
チルト調整	-10° / -5° / 0°		
STB収納部	W340×H180×D75mm	W340×H180×D75mm	W340×H180×D75mm W380×H125×D292mm
キャスター	φ50mm×4 後輪ストッパー付き		

Information

DS-Sの選べる出荷形態について

DS-S15とDS-S30は、完成品出荷とノックダウン方式の2つの出荷形態があります。
仕様、価格は同じになりますので、お客様のご都合に合わせて選ぶことができます。

組立
完成品

完成品出荷

組立が不要なので、届いた後すぐに使えます。



型式	ページ
DS-S15B/W1-A, DS-S15B/W2-A, DS-S15B/W3-A	34
DS-S30B/W1-A, DS-S30B/W2-A, DS-S30B/W3-A	35

※ 重量物のため配送時の荷卸しには十分注意して下さい。
別途費用にて、配送プランを承ります。

お客様
組立

ノックダウン方式

梱包サイズが小さくなるため、ロット導入や倉庫入れの場合
チャーター費用や倉庫保管費用の削減が見込めます。




型式	ページ
DS-S15B/W1-AK, DS-S15B/W2-AK, DS-S15B/W3-AK	34
DS-S30B/W1-AK, DS-S30B/W2-AK, DS-S30B/W3-AK	35

※ お客様での組立作業が必要です。

見た目の違いは
ありません。

簡単組立

ノックダウン方式の組立は、短時間で作業が完了できる簡単組立構造になっています。
キャスターはベースに取り付いた状態でお届けします。



全タイプ共通パーツ

Type2 と Type3 用のパーツ

DS-S60B-A



大型デジタルサイネージスタンド

80インチまでの大型ディスプレイに対応



正面

側面

背面



SPEC

搭載ディスプレイの目安

60kg | **65 ~ 80** inchまで 縦横設置可能

価格
85,000 円

型式	DS-S60B-A
外形寸法	W700×H1361×D700mm
質量	40kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W100~600×H100~600mm
画面中心位置	1100~1300mm 100mmピッチ3段階
チルト調整	なし
収納部	W576×H88×D259mm 10kgまで
キャスター	φ50mm 全輪ストッパー付き

ケーブル通し穴

ケーブルをパイプの中へ通すことができます。
バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリ
した印象を与えます。



STB収納スペース

ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。
カギ付きでいたずらや盗難防止に効果があります。
また、ボックスの蓋には放熱孔を設けています。



収納ボックス内部イメージ



カギ付き

OPTIONS

カタログホルダー	P.64
縦横回転ユニット	P.64
ディスプレイ取付金具	P.65

コンパクトサイネージスタンド

ベースサイズ500×500mmで省スペース設置が可能
軽量コンパクトサイズのスタンド



ロータイプ



ミドルタイプ



SPEC

組立簡単

5つのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
キャスターはベースパーツに装着した状態でお届けしますので、ベースを持ち上げたり裏返したりすることなく組み立てることができます。

STB 収納スペース

ベース部分には、STBや通信機器を収納できる
カギ付きのスペースがあります。
またマウントプレート部分にも長穴を利用して
STBなどの小型機器を固定することができます。



ケーブル配線

メインフレーム背面にある折り返しに沿って
ケーブルを這わせることができます。



OPTIONS

カタログホルダー	P.64
縦横回転ユニット	P.64
ディスプレイ取付金具	P.65



正面

側面

背面

DS-CS20L

搭載ディスプレイの目安

20kg | **43 ~ 50 inch**まで 縦横設置可能

価格

38,000 円

外形寸法	W500×H719×D500mm
質量	12.5kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W100~400×H100~400mm
画面中心位置	500~700mm 100mmピッチ3段階
チルト調整	なし
画面角度	16°
収納部	W320×H65×D332mm 5kgまで
キャスター	φ50mm×4 後輪ストッパー付き

DS-CS20

搭載ディスプレイの目安

20kg | **43 ~ 50 inch**まで 縦横設置可能

価格

40,000 円

外形寸法	W500×H1119×D500mm
質量	15kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W100~400×H100~400mm
画面中心位置	900~1100mm 100mmピッチ3段階
チルト調整	なし
画面角度	16°
収納部	W320×H65×D332mm 5kgまで
キャスター	φ50mm×4 後輪ストッパー付き

DS-T40



iTouch スタンド

タッチディスプレイ専用の移動式スタンド
インバウンドに対応した多言語コンテンツや施設案内などの
タッチインフォメーションに最適



正面

側面

背面

SPEC

搭載ディスプレイの目安

40kg | **32 ~ 55 inch** まで 縦横設置可能

価格

75,000 円

型式	DS-T40
外形寸法	W600×H968×D550mm
質量	34kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W100~400×H100~400mm
画面中心位置	900~1000mm 100mmピッチ2段階
チルト調整	-20° / -30° / -40° / -50° / -60°
収納部	W390×H125×D410mm 10kgまで
キャスター	φ50mm×4 ストッパーなし
アジャスター	標準装備

ディスプレイ位置調整

タッチ操作がしやすいように、ディスプレイの
高さや角度を調整できます。



PC収納スペース

STBだけではなく、スリムタワーPCとケーブル類
が収納できる大容量の収納スペースがスタンド
背面下部にあります。



OPTIONS

カタログホルダー ----- **P.64**

DS-R35



両面サイネージスタンド

65インチまでの大型ディスプレイを前後両面に搭載可能



正面

側面

SPEC

搭載ディスプレイの目安

35kg×2 | **47 ~ 65 inch** まで 縦横設置可能

価格

85,000 円

型式	DS-R35
外形寸法	W700×H1360×D750mm
質量	39kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
耐荷重	最大70kg (片面35kg×2)
取付けピッチ	VESA W100~400×H100~400mm
画面中心高さ	900~1300mm 100mmピッチ5段階
チルト調整	なし
収納部	W480×H91×D457mm 10kgまで
キャスター	φ50mm×4 全輪ストッパー付き

機器収納ボックス

ベース部分に再生機器やケーブルを収納できるスペースがあります。
カギ付きなので、イタズラや盗難防止に効果があります。
また、ボックスの蓋には放熱孔を設けています。



カギ付き

収納ボックス内部イメージ

ディスプレイ縦横配置

縦長コンテンツ用の省スペースなディスプレイ
縦配置に加え、横長コンテンツ用にディスプレイ
を横向きでも配置することができます。



OPTIONS

カタログホルダー ----- **P.64**
縦横回転ユニット ----- **P.64**
ディスプレイ取付金具 ----- **P.65**



機器固定金具

STBやコンパクトPCを固定できる金具を添付しています。

機器固定金具	W500×H1040×D540mm
有効寸法	DSE-32 W340×H230×D50mm DSE-50 W440×H230×D50mm
耐荷重	5kg



キャスター

移動に便利なφ40mmのキャスターを2コ添付しています。



開閉ストッパー

スタンドを開脚するだけで開閉ストッパーがロックされるので、掛け忘れを防止します。

また、収納時はスタンド背面のレバーを解除し、開閉ストッパーを上を持ち上げるだけで、スタンドを畳むことができます。スタンドの脚がバタバタしないように、固定用のマグネットを装備しています。



イーゼルスタンド

店舗装飾に最適なイーゼル型のディスプレイスタンド
ディスプレイサイズに合わせて選べる2サイズ



SPEC

DSE-32

搭載ディスプレイの目安

10kg | **32inch** 縦横設置可能

価格

30,000 円

外形寸法	使用時:W400×H940×D491mm
	保管時:W400×H982×D136mm
質量	6.5kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W100~200×H100~200mm
画面中心位置	800mm
画面角度	18°
キャスター	φ40mm×2 ストッパーなし

DSE-50

搭載ディスプレイの目安

20kg | **40 ~ 50 inch**まで 縦横設置可能

価格

32,000 円

外形寸法	使用時:W500×H1040×D540mm
	保管時:W500×H1088×D136mm
質量	7.6kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W200~400×H200~400mm
画面中心位置	850mm
画面角度	18°
キャスター	φ40mm×2 ストッパーなし

DS-W45



壁寄せデジタルサイネージスタンド

究極の少スペースデジタルサイネージ
壁際に貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンド



SPEC

搭載ディスプレイの目安

45kg | **43 ~ 65** inchまで 縦横設置可能

価格
55,000 円

型式	黒:DS-W45B 白:DS-W45W
外形寸法	W600×H1350×D420mm
質量	24kg
材質 / カラー	スチール / ブラック、ホワイト
取付けピッチ	VESA W200~500×H200~400mm
画面中心位置	1150~1350mm 100mmピッチ3段階
チルト調整	なし
収納部	W200×H200×D65mm 5kgまで


STB収納スペース

スタンドのメインフレーム内にSTBを収納するスペースがあります。フレームカバーも簡単に脱着ができるので、メンテナンスも容易です。



アンカー固定穴

そのまま置いても倒れにくい安全設計となっていますが、床面に完全固定するためのアンカー穴も付いています。



OPTIONS

カタログホルダー	P.64
縦横回転ユニット	P.64
ディスプレイ取付金具	P.65

DS-WS45



移動式壁寄せデジタルサイネージスタンド

壁際に貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドでありながら、
キャスター付きで移動が可能



SPEC

搭載ディスプレイの目安

45kg | **43 ~ 65** inchまで 縦横設置可能

価格
75,000 円

型式	DS-WS45
外形寸法	W700×H1420×D500mm (拡張時:D660mm)
質量	30kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W200~500×H200~400mm
画面中心位置	1200~1400mm 100mmピッチ3段階
チルト調整	なし
収納部1	W200×H200×D65mm 5kgまで
収納部2	W300×H170×D60mm 2kgまで
キャスター	φ50mm×4 全輪ストッパー付き
補助キャスター	φ40mm×2 ストッパーなし

拡張脚

拡張脚には補助キャスターが付いているので、安定した移動が可能です。
拡張脚はベース内部に収納できるので、スタンドを壁にピッタリ寄せて設置することができます。



STB収納スペース

フレーム下部とマウントプレート背面にSTB収納スペースがあります。



収納部1：フレーム下部



収納部2：マウントプレート背面

OPTIONS

カタログホルダー	P.64
縦横回転ユニット	P.64
ディスプレイ取付金具	P.65

DS-HW20



省スペースハイポジションスタンド

画面センター目安1900mmで壁際に設置可能
コンパクトでフラットなベース



SPEC

搭載ディスプレイの目安

20kg | **32 ~ 55** inch まで

価格

85,000 円


型式	黒:DS-HW20B 白:DS-HW20W
外形寸法	W550×H1906×D410mm
ベース寸法	W550×D410mm 2分割 16kg
質量	40kg
材質 / カラー	スチール / ブラック、ホワイト
総耐荷重	20kg (搭載ディスプレイ+収納部)
取付けピッチ	VESA W100~400×H100~400mm
画面中心位置	1600~1900mm 100mmピッチ4段階
チルト調整	0° / 5° / 10°
収納部	ディスプレイ背面 W300×H205×D50mm 下部フレーム W290×H320×D70mm

機器収納スペース

ディスプレイ背面と下部フレームに、機器収納スペースが2箇所あります。

安全面の配慮

- ディスプレイ背面壁側とベースにアンカー固定穴をご用意。
- ディスプレイの揺れ軽減&安定性向上のために、壁当て用アジャスター（壁設置面フェルト素材）の併用が可能。※ベースアンカー穴利用時のみ
- ベース床設置面は設置安定性と床面傷防止を考慮し、φ40mmのゴム板を8コ装備。



本製品は、通常使用時に転倒しにくいように転倒角度15°以上で設計された製品です。ただし、自立型の製品のため、地震などの揺れで転倒する可能性がありますので、専門業者様による適切なアンカー固定を必ず行ってください。

OPTIONS

カタログホルダー	P.64
縦横回転ユニット	P.64
ディスプレイ取付金具	P.65

DS-F45



フラットベーススタンド

足元すっきりな自立型ディスプレイスタンド
65インチまでの大型ディスプレイに対応



SPEC

搭載ディスプレイの目安

45kg | **43 ~ 65** inch まで 縦横設置可能

価格

65,000 円

型式	DS-F45
外形寸法	W700×H1415×D620mm
質量	27kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W100~500×H100~400mm
画面中心位置	1150~1450mm 100mmピッチ4段階
チルト調整	0° / 5°
収納部	W270×H210×D50mm 5kgまで

自立型スタンド

スタンド単体で自立することができます。アンカー穴が付いているので、床面に完全固定することも可能です。
キャスターのないフラットなベースなので、人が多く集まる場所への設置に最適です。

STB 収納スペース

ディスプレイ背面側にSTBやリモコンなどの小型の機器を収納することができるスペースがあります。

ケーブル収納部

スタンドのメインフレーム内にケーブルを隠すことができ、スッキリとした印象を与えることができます。

OPTIONS

縦横回転ユニット	P.64
ディスプレイ取付金具	P.65

ウィンドウサイネージスタンド


標準品なので、特注設計・個別製作が不要
工期短縮、低価格導入が可能な窓際サイネージスタンド



SPEC

ディスプレイ設置

ディスプレイはスタンドの横からスライドして取付けることができるので、スタンドを窓際に設置した後も、簡単に取付けることが可能です。また、大きなディスプレイが前垂れせず窓ガラスと垂直になるように角度を微調整できます。



STB 収納スペース

ディスプレイ背面側にSTBやリモコンなどの小型の機器を収納することができるスペースがあります。



ケーブル収納部

スタンドのメインフレーム内にケーブルを隠すことができ、スッキリとした印象を与えることができます。スタンド下部の両サイド及び、背面にケーブル引出口があります。



OPTIONS

VESA600mm 拡張金具

サイズ W30×H620×D6mm 0.9kg×2
取付ピッチ 600mm
価格 7,000円

OP-V600



アンカー固定タイプ



自立タイプ

new



DS-G45

搭載ディスプレイの目安

45kg | **43 ~ 65 inch**まで 縦横設置可能

価格

65,000 円

外形寸法	W500×H1445×D250mm
質量	26kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W200~400×H200~400mm
画面中心位置	1150~1450mm 100mmピッチ4段階
チルト調整	なし
収納部	H205×D50mm
設置条件	アンカー固定:M10対応 (据え置き・自立不可)

●専門業者様による適切なアンカー固定を必ず行ってください。

DS-GF35

搭載ディスプレイの目安

35kg | **43 ~ 65 inch**まで 縦横設置可能

価格

90,000 円

外形寸法	W550×H1345×D550mm
質量	45kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W200~400×H200~400mm
画面中心位置	1150~1350mm 100mmピッチ3段階
チルト調整	なし
収納部	H205×D50mm
設置条件	耐震マットを必ず使用

●カーペット、絨毯、布地、畳、コンクリート、木板、フッ素加工樹脂、シリコン樹脂、撥水加工(処理)された床、防汚加工された床、高湿度環境、水回りには設置できません。

ケーシングスタンド

導入までがスムーズな既製品のケーシングスタンド
ディスプレイサイズや設置方法に応じて選べる豊富な選択肢

new



縦型タイプ : DS-CH


横型タイプ : DS-CW

SPEC

対応サイズ	43inch用 20kgまで	50inch用 25kgまで	55inch用 30kgまで	65inch用 45kgまで
縦型キャスタータイプ				
型式	DS-CH143-C	DS-CH150-C	DS-CH155-C	DS-CH165-C
外形寸法	W750×H1850×D550mm	W800×H1900×D550mm	W900×H1900×D550mm	W1000×H1950×D550mm
質量	63kg	65kg	69kg	72kg
取付ピッチ	VESA W100～400×H100～600mm			
画面中心高さ	1300mm	1250mm	1200mm	1150mm
収納部	W670×H625×D125mm	W720×H475×D125mm	W820×H375×D125mm	W920×H225×D125mm
ベース	キャスター:φ32mm 低床キャスター		アジャスター:φ25mm 樹脂アジャスター	
価格	230,000円	250,000円	250,000円	270,000円
縦型アンカータイプ				
型式	DS-CH143	DS-CH150	DS-CH155	DS-CH165
外形寸法	W750×H1825×D250mm	W800×H1875×D250mm	W900×H1875×D250mm	W1000×H1925×D250mm
質量	64kg	66kg	70kg	73kg
取付ピッチ	VESA W100～400×H100～600mm			
画面中心高さ	1275mm	1225mm	1175mm	1125mm
収納部	W670×H625×D125mm	W720×H475×D125mm	W820×H375×D125mm	W920×H225×D125mm
ベース	アンカー固定必須			
価格	220,000円	240,000円	240,000円	260,000円

よく使われるディスプレイサイズを網羅

43、50、55、65インチに対応する4サイズからお選びいただけます。
ほとんどのメーカーのディスプレイを取付けることができるので、選定の手間がかかりません。
また、既製品のケーシングスタンドなので、導入前の仕様に関する打ち合わせなども一切不要です。



43 インチ

50 インチ

55 インチ

65 インチ

アンカー固定タイプも選択可能

移動に便利なキャスタータイプとアンカー固定タイプをご用意しています。

横型タイプもラインナップ

縦型と同じディスプレイサイズ(43、50、55、65インチ)に対応した横型タイプもご用意しています。圧倒的な存在感で、横表示のコンテンツを発信する場合にご活用いただけます。



キャスタータイプ

アンカー固定タイプ

対応サイズ	43inch用 20kgまで	50inch用 25kgまで	55inch用 30kgまで	65inch用 45kgまで
横型キャスタータイプ				
型式	DS-CW143-C	DS-CW150-C	DS-CW155-C	DS-CW165-C
外形寸法	W1150×H1750×D550mm	W1300×H1750×D550mm	W1400×H1750×D550mm	W1650×H1750×D550mm
質量	79kg	85kg	90kg	100kg
取付ピッチ	VESA W100～400×H100～400mm		VESA W100～600×H100～400mm	
画面中心高さ	1400mm	1350mm	1300mm	1250mm
収納部	W1070×H925×D125mm	W1220×H825×D125mm	W1320×H725×D125mm	W1570×H625×D125mm
ベース	キャスター:φ32mm 低床キャスター		アジャスター:φ25mm 樹脂アジャスター	
価格	270,000円	290,000円	290,000円	310,000円
横型アンカータイプ				
型式	DS-CW143	DS-CW150	DS-CW155	DS-CW165
外形寸法	W1150×H1725×D250mm	W1300×H1725×D250mm	W1400×H1725×D250mm	W1650×H1725×D250mm
質量	81kg	88kg	93kg	103kg
取付ピッチ	VESA W100～400×H100～400mm		VESA W100～600×H100～400mm	
画面中心高さ	1375mm	1325mm	1275mm	1225mm
収納部	W1070×H925×D125mm	W1220×H825×D125mm	W1320×H725×D125mm	W1570×H625×D125mm
ベース	アンカー固定必須			
価格	260,000円	280,000円	280,000円	300,000円

TV Wall Mounts

壁掛け金具

エスディエスの壁掛け金具はアイデアがいっぱい。
壁への負担を軽減する超軽量のアルミ製や、屋外設置に対応したステンレス製等、素材自体から、壁掛け金具の『あるべき姿』を追求しました。
その他にも、AV機器やSTBを収納するスペースを設けてみたり、安価にご購入いただけるように5個入りパッケージにしてみたりと、オンリーワンのサービスが満載。
是非、他社製品と比較された上で、ご購入下さい。



CONTENTS

54	壁掛けプラス	WM-S80-860P WM-T45-440P WM-T30-440P
56	3連壁掛け金具	WM-T3
57	3連天吊り金具	CM-T3
59	壁掛け金具 簡易モデル	WF01-200
60	壁掛け金具 角度固定モデル	WF02-300 WF02-400
61	壁掛け金具 角度調整モデル	WF03-300 WF03-400
62	ステンレス壁掛け金具 角度固定モデル	SWF-S60-300 SWF-S60-400
63	ステンレス壁掛け金具 角度調整モデル	SWF-T60-300 SWF-T60-400
64	共通オプション	
67	インフォメーション	


壁掛けプラス



STBの置き場を確保

壁掛け金具に収納ユニットが付いているので、STB等の通信機器や周辺機器の置き場に困ることがありません。
また、薄型設計で壁に寄せてディスプレイを設置できるので、壁との一体感を損ないません。
収納ユニットは機器の電源の入り切りがしやすいように、スライド機構になっています。

※収納ユニットの左右入れ替え可能




ディスプレイ ワンタッチ着脱

ディスプレイ取付金具にロック機構があります。マウントプレートに引っ掛けるだけでディスプレイがロックされ、上下に動かなくなります。ワンタッチで大きなディスプレイの着脱が可能です。

壁掛けプラス ラージ

80kgまでの大型ディスプレイに対応



壁掛けプラス スタンダード

45kgまでのディスプレイに対応



壁掛けプラス 縦設置対応タイプ

ディスプレイを縦設置にしても金具がはみ出ない



SPEC

OPTIONS

壁掛け棚板 ----- OP-WS10

壁面に直接取り付けることができるワイドサイズの棚板です。
DVDなどの周辺機器を搭載するのに便利です。

テーブルサイズ W580×D350mm 10kgまで
価格 8,000円



壁掛けキーボード収納台 ----- OP-WS20

壁に直接取り付けるスライド式棚板です。
キーボードとマウスを収納でき、操作も可能です。

天井部サイズ W620×D290mm 5kgまで
キーボード部 W580×D250mm 5kgまで
価格 20,000円



WM-S80-860P

搭載ディスプレイの目安

80kg | **65 ~ 85** inchまで

価格
35,000 円

外形寸法	W1160×H640×D70mm
質量	9.5kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W200~800×H200~600mm
取付けネジ	M6~M8
チルト調整	なし
収納部	W240×H240×D50mm 5kgまで
	ストローク 229mm

WM-T45-440P

搭載ディスプレイの目安

45kg | **43 ~ 60** inchまで

価格
35,000 円

外形寸法	W750×H440×D90mm
質量	7.5kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W100~400×H100~400mm
取付けネジ	M6~M8
チルト調整	0° / 3° / 6° / 9° / 12°
収納部	W212×H248×D50mm 5kgまで
	ストローク 229mm

WM-T30-440P

搭載ディスプレイの目安

30kg | **32 ~ 55** inchまで 縦横設置可能

価格
30,000 円

外形寸法	W412×H420×D80mm
質量	6.5kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W100~400×H100~400mm
取付けネジ	M4~M6
チルト調整	0° / 5°
収納部	W260×H208×D50mm 5kgまで


WM-T3



3連壁掛け金具

ディスプレイを3台並べて設置することができます。
横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、
ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。

new



SPEC

WM-T3-320

搭載ディスプレイの目安

15kg (1面あたり) | **32 inch**

外形寸法	W1960×H352.5×D105mm
質量	20kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付ピッチ	VESA:W100~400×H100~300 mm
チルト調整	0°/5°/10°/15°/20°
収納部	W210×H290×D55mm ×2個
価格	90,000円

WM-T3-430


搭載ディスプレイの目安

20kg (1面あたり) | **43 inch**

外形寸法	W2500×H462.5×D105mm
質量	25kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付ピッチ	VESA:W100~400×H100~400 mm
チルト調整	0°/5°/10°/15°/20°
収納部	W210×H290×D55mm ×2個
価格	100,000円

メンテナンス機構

ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、
メンテナンスが容易です。




CM-T3



3連天吊り金具

ディスプレイを3台並べて設置することができます。
横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、
ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。

new



SPEC

CM-T3-BM320

搭載ディスプレイの目安

15kg (1面あたり) | **32 inch**

外形寸法	W1960×H320×D276mm
質量	35kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付ピッチ	VESA:W100~400×H100~300 mm
高さ調整	50mmピッチ 4段階調整
チルト調整	0°/5°/10°/15°/20°
収納部	W240×H150.5×D170mm ×2個
価格	110,000円

パイプ

パイプは別売りです。

600mm タイプ

型式	CM-T3-P060
外形寸法サイズ	W48.6×H486.5×D48.6mm 3kg
価格	20,000円

1000mm タイプ

型式	CM-T3-P100
外形寸法サイズ	W48.6×H886.5×D48.6mm 5kg
価格	20,000円

CM-T3-BM430

搭載ディスプレイの目安

20kg (1面あたり) | **43 inch**

外形寸法	W2500×H420×D276mm
質量	38kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付ピッチ	VESA:W100~400×H100~400 mm
高さ調整	50mmピッチ 4段階調整
チルト調整	0°/5°/10°/15°/20°
収納部	W240×H150.5×D170mm ×2個
価格	120,000円

800mm タイプ

型式	CM-T3-P080
外形寸法サイズ	W48.6×H686.5×D48.6mm 4kg
価格	20,000円

1200mm タイプ


型式	CM-T3-P120
外形寸法サイズ	W48.6×H1086.5×D48.6mm 6kg
価格	20,000円

商品形態

1セット = 5個入り

WFシリーズの壁掛け金具は全て5個入りのセット販売品です。

※壁掛けプラスとステンレス壁掛け金具は単品売りになります。



簡易モデル

簡単に設置ができ、角度の微調整が可能



SPEC


WF01-200

搭載ディスプレイの目安

25kg | ~ **43 inch**まで

外形寸法	W260×H250×D35mm
質量	2.0kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付ピッチ	VESA:W100~200×H100~200 mm
チルト調整	0° / 4°
価格	35,000円 (1個あたり7,000円)
商品形態	5個入り

アンカー位置



角度固定モデル

目線の高さにディスプレイを設置する際に最適



角度調整モデル

上下両方向のチルト調整が可能なので、高い位置にも低い位置にも取付可能



SPEC

WF02-300


搭載ディスプレイの目安

25kg | ~ **43** inchまで

外形寸法	W360×H275×D50mm
質量	2.9kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付ピッチ	VESA:W100~300×H100~300 mm
チルト調整	なし
価格	45,000円 (1個あたり9,000円)
商品形態	5個入り

■ディスプレイの回転ユニットと取付金具を共通オプションとしてご用意しています。P.64-65

アンカー位置



WF02-400


搭載ディスプレイの目安

30kg | ~ **55** inchまで

外形寸法	W460×H275×D50mm
質量	3.5kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付ピッチ	VESA:W100~400×H100~400 mm
チルト調整	なし
価格	55,000円 (1個あたり11,000円)
商品形態	5個入り

■ディスプレイの回転ユニットと取付金具を共通オプションとしてご用意しています。P.64-65

アンカー位置



SPEC


WF03-300

搭載ディスプレイの目安

25kg | ~ **43** inchまで

外形寸法	W360×H275×D80mm
質量	4.5kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付ピッチ	VESA:W100~300×H100~300 mm
チルト調整	12° ~ -5°
価格	55,000円 (1個あたり11,000円)
商品形態	5個入り

アンカー位置




WF03-400

搭載ディスプレイの目安

30kg | ~ **55** inchまで

外形寸法	W460×H275×D80mm
質量	5.0kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付ピッチ	VESA:W100~400×H100~400 mm
チルト調整	12° ~ -5°
価格	70,000円 (1個あたり14,000円)
商品形態	5個入り

アンカー位置



ステンレス壁掛け金具



ステンレス製角度固定モデル
目線の高さにディスプレイを設置する際に最適



ステンレス製角度調整モデル
下方向のチルト調整が可能なので、高い位置にも取付可能



SPEC


SWF-S60-300

搭載ディスプレイの目安
60kg | ~ **43** inchまで

外形寸法	W380×H275×D50mm
質量	2.5kg
材質	SUS HL仕上げ
取付ピッチ	VESA:W100~300×H100~300 mm
チルト調整	なし
価格	70,000円
商品形態	1個

■ディスプレイの回転ユニットを共通オプションとしてご用意しています。P.64

アンカー位置




SWF-S60-400

搭載ディスプレイの目安
60kg | ~ **55** inchまで

外形寸法	W480×H275×D50mm
質量	3.0kg
材質	SUS HL仕上げ
取付ピッチ	VESA:W100~400×H100~400 mm
チルト調整	なし
価格	75,000円
商品形態	1個

■ディスプレイの回転ユニットを共通オプションとしてご用意しています。P.64

アンカー位置




SPEC

SWF-T60-300

搭載ディスプレイの目安
60kg | ~ **43** inchまで

外形寸法	W380×H275×D80mm
質量	3.8kg
材質	SUS HL仕上げ
取付ピッチ	VESA:W100~300×H100~300 mm
チルト調整	0°/6°/12°
価格	80,000円
商品形態	1個

アンカー位置




SWF-T60-400

搭載ディスプレイの目安
60kg | ~ **55** inchまで

外形寸法	W480×H275×D80mm
質量	4.4kg
材質	SUS HL仕上げ
取付ピッチ	VESA:W100~400×H100~400 mm
チルト調整	0°/6°/12°
価格	85,000円
商品形態	1個

アンカー位置



対応機種はP.62の一覧をご確認ください。

1 カタログホルダー 1面タイプ

マグネットで取付けるカタログホルダー

OP-CH01



型式	黒:OP-CH01B 白:OP-CH01W
外形サイズ	W250×H280×D58mm 1.1kg
材質 / カラー	スチール / ブラック、ホワイト
カタログサイズ	W228×H312mm 1kgまで
価格	10,000円

1 カタログホルダー 横2面タイプ

マグネットで取付けるカタログホルダー

OP-CH02



型式	黒:OP-CH02B 白:OP-CH02W
外形サイズ	W500×H280×D58mm 2.3kg
材質 / カラー	スチール / ブラック、ホワイト
カタログサイズ	W228×H312mm 合計2kgまで
価格	18,000円

1 カタログホルダー 縦2面タイプ

マグネットで取付けるカタログホルダー

OP-CH03



型式	黒:OP-CH03B 白:OP-CH03W
外形寸法	W250×H510×D58mm 2kg
材質 / カラー	スチール / ブラック、ホワイト
カタログサイズ	W228×H312mm 合計2kgまで
価格	18,000円

2 縦横回転ユニット 40～55インチ用

瞬時にディスプレイを90°回転させて、縦横表示の切替可能

OP-TU11



サイズ	W425×H420×D78mm 5kg
ディスプレイサイズ	スタンド本体に準拠 (40～55インチ)
耐荷重	30kg 30kg未満の機種はその機種の耐荷重を参照
取付ピッチ	VESA W100～400×H100～400mm
画面中心位置	スタンドの画面中心位置から-50mm
画面回転	0°～90° フリーストップ(反時計回り)
価格	40,000円

3 縦横回転ユニット 55～75インチ用

瞬時にディスプレイを90°回転させて、縦横表示の切替可能

OP-TU21



サイズ	W650×H420×D78mm 6kg
ディスプレイサイズ	スタンド本体に準拠 (55～75インチ)
耐荷重	45kg
取付ピッチ	VESA W100～400×H300～600mm
画面中心位置	スタンドの画面中心位置から-50mm
画面回転	0°～90° フリーストップ(反時計回り)
価格	45,000円

4 ディスプレイ取付金具

VESA H400mmまでに対応したディスプレイ取付金具

OP-DB481



サイズ	W40×H420×D82mm 1kg×2
取付ピッチ	VESA H100～400mm
価格	6,000円

5 ディスプレイ取付金具

VESA H600mmまでに対応したディスプレイ取付金具

OP-DB681



サイズ	W40×H620×D82mm 1.3kg×2
取付ピッチ	VESA H100～600mm
価格	7,000円

6 ディスプレイ取付金具 (薄型)

VESA H400mmまでに対応したディスプレイ取付金具

OP-DB441



外形寸法	W40×H420×D47mm 0.7kg×2
取付ピッチ	VESA H100～400mm
価格	6,000円

7 ディスプレイ取付金具 (薄型)

VESA H600mmまでに対応したディスプレイ取付金具

OP-DB641



外形寸法	W40×H620×D47mm 1kg×2
取付ピッチ	VESA H100～600mm
価格	7,000円

8 ディスプレイ取付金具 (薄型)

VESA H300mmまでに対応したディスプレイ取付金具

OP-DB341



外形寸法	W40×H320×D47mm 0.6kg×2
取付ピッチ	VESA H100～300mm
価格	5,000円

9 アンカー固定金具

スタンドを床に完全固定します。

MS-AL21



設置面積	W400×D150mm (片側)
アンカー用固定穴	φ12.5mm
価格	8,000円

10 キャスターホルダー

キャスターを簡単確実に固定できます。

MS-CH02



※床面が滑りやすい素材の場合、効果が期待、実感いただけません。

材質 / カラー	PE樹脂 / イエロー
価格	2,500円

11 転倒防止ワイヤー

壁とスタンドをワイヤーで繋ぎます。

MS-WR45



※壁側は専門業者様による施工が必要です。
※壁面への固定ネジは付属していません。

サイズ	φ2mm×L450mm
破断荷重	290kgf
価格	2,500円

OPTIONS



共通オプション 対応一覧

スタンド / 壁掛け金具	1 OP-CH	2 OP-TU11	3 OP-TU21	4 OP-DB481	5 OP-DB681	6 OP-DB441	7 OP-DB641	8 OP-DB341	9 MS-AL21	10 MS-CH02	11 MS-WR45	ページ
MT-S50	○	30kgまで	44kgまで	○	○	×	×	×	○	○	○	5
MT-S100	○	30kgまで	45kgまで	○	○	×	×	×	○	○	○	5
MT-D30	×	25kgまで	×	○	○	×	×	×	×	×	×	9
MT-DP30	×	25kgまで	×	○	○	×	×	×	×	×	×	10
MH-2655	×	30kgまで	44kgまで	○	○	×	×	×	○	○	×	12
MH-6070	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	14
MH-7010	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	16
HM-4055	×	25kgまで	24kgまで	○	○	×	×	×	○	○	×	19
HS-4055	×	25kgまで	24kgまで	○	○	×	×	×	○	○	×	19
MT-M230	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	20
LPS-K55	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	21
MT-W80	○	30kgまで	45kgまで	○	○	×	×	×	×	×	×	24
MW-3755	○	30kgまで	29kgまで	○	○	×	×	×	×	×	×	25
BT-75	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	○	26
BT-55	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	○	26
BT-32	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	27
ML-3255	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	28
OS-4055	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	29
DS-S15B / DS-S15W	○*	10kgまで	×	×	×	×	×	○	×	×	×	34
DS-S30B / DS-S30W	○*	25kgまで	24kgまで	×	×	○	○	×	×	×	×	35
DS-S60B-A	○	×	45kgまで	×	×	○	○	×	×	×	×	37
DS-CS20L	×	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×	39
DS-CS20	○	15kgまで	×	×	×	○	×	○	×	×	×	39
DS-T40	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	40
DS-R35	○	30kgまで	29kgまで	○	○	×	×	×	×	×	×	41
DSE-32 / DSE-50	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	43
DS-W45B / DS-W45W	○	30kgまで	39kgまで	×	×	○	○	×	×	×	×	44
DS-WS45	○	30kgまで	39kgまで	×	×	○	○	×	×	×	×	45
DS-HW20B / DS-HW20W	○	15kgまで	×	×	×	○	○	×	×	×	×	46
DS-F45	×	30kgまで	39kgまで	×	×	○	○	×	×	×	×	47
DS-G45 / DS-GF35	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	49
DS-CH / DS-CW	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	50
WM-S80-860P	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	54
WM-T45-440P	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	55
WM-T30-440P	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	55
WM-T3 / CM-T3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	56
WF01-200	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	59
WF02-300	×	20kgまで	×	×	×	×	×	○	×	×	×	60
WF02-400	×	25kgまで	24kgまで	×	×	○	○	×	×	×	×	60
WF03-300	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	61
WF03-400	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	61
SWF-S60-300	×	30kgまで	×	×	×	×	×	×	×	×	×	62
SWF-S60-400	×	30kgまで	×	×	×	×	×	×	×	×	×	62
SWF-T60-300	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	63
SWF-T60-400	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	63

※DS-S15とDS-S30のType1はカタログホルダーを搭載することはできません。

縦横回転ユニット(2 OP-TU11、3 OP-TU21)について

・記載されている質量は搭載できるディスプレイの最大質量です。・VESAがセンターに配置されていないディスプレイは搭載不可の機種もあります。・40インチ以下のディスプレイの場合、取付金具がはみ出す場合があります。・スタンドに付属しているディスプレイ標準取付金具と排他取付になります。

Information

保守部品

交換用のキャスターをご用意しています。

交換用キャスター ストッパーあり



FMP-CA-MT01
価格
5,000 円
1コ

交換用キャスター ストッパーなし



FMP-CA-MT02
価格
5,000 円
1コ

交換用キャスターセット



FMP-CA-MT-S
価格
20,000 円
ストッパーあり×2コ、ストッパーなし×2コ

搭載可能スタンド

ページ

MT-S50	5
MT-S100	5
MH-2655	12
MH-6070	14
HM-4055	19
HS-4055	19

■購入方法

SDS
ダイレクトショップで
購入できます。



SDS ダイレクトショップ

最新情報はインターネットが便利

モニター

www.world-sds.co.jp/furniture



検索



SDS ファニチャー



カタログのダウンロード

カタログのPDFファイルをダウンロードできます。
入力フォームよりカタログ請求も可能です。




在庫の確認

毎日更新される在庫数を確認することができます。



テレビの搭載確認

テレビが搭載可能を確認することができます。



図面のダウンロード

図面のPDFファイルをダウンロードできます。



取扱説明書のダウンロード

取扱説明書のPDFファイルをダウンロードできます。



組立説明書のダウンロード

組立説明書のPDFファイルをダウンロードできます。



画像データの入手

商品画像をダウンロードできます。

SDS DIRECT SHOP

SDS 商品をご購入いただける
オンラインストアです。
https://www.sds-directshop.jp/

こちらで提供中
amazon

SDS ダイレクトショップアマゾン店
Amazonにて、SDS商品をご購入いただけます。
https://www.amazon.co.jp/sds_monitower

カタログ内のマークについて

完成品出荷

このマークが付いた製品は組立完成品でお届けいたします。

- ・重量物のため配送時の荷卸しには十分注意して下さい。
- ・別途費用にて、配送プランを承ります。

Made in JAPAN

本カタログの製品はすべて「製造国：日本」です。

組立サービス

このマークが付いた製品は組立サービスをご利用いただけます。

- ・サービスの詳細はP.65をご確認ください。

お客様組立

このマークが付いた製品はお客様組立方式でお届けいたします。

- ・お客様での組立作業が必要です。
- ・組立に必要なネジや工具はすべて添付しています。

RoHS 10物質対応

2019年7月22日より、RoHS指令の対象物質が6物質から10物質へ適応が拡大されました。

配送について

お客様の用途に応じて、配送サービス形態を選択してください。


1. 全国無料配送サービス

混載便による車上渡しが条件となります。

- ・平日、月曜日から土曜日の混載便ルート配送となります。日曜日、祝日、沖縄、離島、一般配送路線外地区は除きます。
 - ・基本的にトラックの荷台からの荷降ろしは荷受け人様側でご準備ください。
 - ・重量物(梱包材を含む梱包荷姿重量が約40kg以上)の場合、配送ドライバー1人では荷降ろしできませんので、お手伝いいただくことがあります。
 - ・送り先宛名が個人名で会社宛のお届けの場合、お届けが遅くなる場合があります。法人及び商業用途でお使いのお客様は必ず、送り先宛名に「法人名(会社名)」の記入をお願いいたします。
 - ・物流量、天候や災害による道路状況や貨物物流ピークシーズンによる配送遅延に備え、余裕をもった配送希望日を指定してください。
- ※オプション品のみのご発注の場合とオプション品別送の場合は全国無料配送サービスの対象外になります。


2. チャーター便サービス

有償、条件及び費用は配送プランによります。



組立サービスについて

弊社からご購入いただいたテレビスタンドの組立・設置を行う有償サービスです。



■ 国内の指定お届け先にて「開梱／組立／梱包材回収」

※ディスプレイ取付／配線は対応しておりません。
※お届け先が2階以上でエレベーターが利用できない場合、本サービスのご提供が出来ない場合がございます。(事前にご相談ください)

■ 沖縄本島を含む全国が対象

※その他離島は対象外です。

■ 組立作業日の日付指定が可能

※日付指定は沖縄を除きます。
※時間指定および時間帯指定(AM/PM)はお受けできません。
※お届けする前日～当日朝に配送業者より電話でご連絡いたします。

注意事項

- ・本サービス利用時の納期は、納期1週間～10日(在庫有る場合)です。
- ・※在庫無い場合は、在庫入荷後、+納期1週間～10日です。
- ・※沖縄は除きます。(別途お打ち合わせ)
- ・沖縄本島へのサービス提供日は、商品が沖縄到着後、お客様と日程調整の上で設定させていただくため、作業予定日が天候等により大幅に遅れてしまう場合がございますので予めご了承ください。
- ・本サービスを実施するために、事前にお届け先で商品を組立／設置可能なスペース確保をお願いいたします。
- ・※組立商品にもよりますが、少なくとも2m×2m以上の組立作業スペース(1台あたり)をご用意ください。
- ・お客様都合により当日予定時間に作業が出来ず、近隣待機となった場合は、待機状況により別途費用を請求する場合がございます。
- ・商品出荷後のお客様都合によるキャンセル・返品はお受けできません。

サービス対象機種			
	ページ		ページ
MT-S50 / MT-S100	5	MW-3755	25
MT-D30	9	BT-75 / BT-55 / BT-32	26-27
MT-DP30	10	DS-S60B-A	37
HM-4055 / HS-4055	19	DS-CS20L / DS-CS20	39
MT-M230	20	DS-R35	41
LPS-K55	21	DS-W45	44
MT-W80	24	DS-WS45	45
		DS-HW20	46
		DS-F45	47
		DS-CH / DS-CW	50

※弊社テレビスタンド(本体)に限ります。
※ノックダウン方式(お客様組立)のテレビスタンドが対象です。オプション品は除きます。

SDS エスディエス株式会社



0120-74-1003



sales@world-sds.co.jp



www.world-sds.co.jp

水島事業所・工場・物流センター

〒924-0855 石川県白山市水島町1111番地

本社

〒924-0011 石川県白山市横江町1003番地

DISPLAY STANDS 総合カタログ

編集 エス・ディ・エス株式会社

このカタログの収録内容はすべてエス・ディ・エス株式会社に著作権があります。
本カタログ掲載商品は商品改良等のため、仕様等をお断りなく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

12202504

