

定番のテレビスタンド

多様なシーンで使用されるテレビスタンドとして、モニタワーは「倒れない」ことに配慮「簡単」に「安全」にご使用していただけるよう、工夫がいっぱい



特長

移動用ハンドル

テレビスタンドの移動方法に着目。大画面テレビを載せたスタンドは、横方向に引っ張るのが理想的。行く手の視界を邪魔されず、スムーズな移動を可能とします。
また、テレビ背面側へ配置した事で、スタンド全体がすっきり見える他、移動時の姿勢も前屈みにならず、周囲の安全を確認しながら移動できます。



カギ付き背面パネル

設置後にケーブル類がだらしなくぶら下がっているのは、見た目が良くないため、目隠し代わりの背面パネルを追加しました。
面倒なケーブルの結束作業から解放され、更に鍵付きなので、小型のAV機器をいたずらや盗難から護ります。



背面パネル内



背面パネル装着

棚板ケーブル収納

新しい棚板は取付方法を工夫、一人でも簡単に固定できるようにしました。また、棚板の下側に収納ポケットを追加、小型の周辺機器や余長ケーブルなどを格納すれば、テレビスタンド全体をスッキリと魅せることができます。



豊富なオプション


キーボード棚板やPCホルダーが新たに追加され、尚且つ、シリーズ内での共用を可能としました。
単純にテレビを載せる台から、テレビを搭載したシステムスタンドに用途の幅が広がります。



簡単組立構造

モニタワーは **7**コのパーツを **14**本のネジで固定するだけの、簡単組立構造です。また、組立てに必要なネジはすべて添付しています。

短時間で設置作業完了




二重安全構造

モニタワーは目に見えない細部にも最大限の注意を払っています。ベースとマウントプレート部には、安全対策のため、二重の固定方法を採用しています。もしもの事が発生しても最悪の事態を防ぎます。

引っ掛け+溶接

ベース部分の接合部分は、引っ掛けて組み合わせた後に溶接をしているので、万が一、溶接がはずれてもベースがバラバラにならない構造です。



溶接+リベット加工

マウントプレートは正面の板と側面の板を溶接とリベットで接合しています。万が一、溶接がはずれても、リベットで固定しているので、テレビが落下することを防ぎます。

低重心設計

テレビを搭載したスタンドの総質量は70kgを超えることがあります。
転倒した場合、搭載しているテレビやテレビ会議システムのような高価な機器の破損だけでなく、大ケガに繋がりがねません。
低重心に徹底的にこだわったモニタワーは、地上高を低くすることにより重心を下げ、スタンドを倒れ難くしています。
一般的なテレビスタンドと比較しても、その安定性は群を抜いています。





モニターレギュラー

50kgまでのディスプレイに対応



SPEC

MT-S50

搭載ディスプレイの目安

50kg | **40 ~ 65 inch**まで

価格

64,000 円

外形寸法	W800×H1560×D750mm
質量	38kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
VESA取付けピッチ	W100~600×H100~400mm
画面中心位置	1200~1500mm 100mmピッチ4段階
チルト調整	0° / 6°
キャスター	φ100mm×4 後輪Wストッパー付き
棚板	W505×D375mm 10kgまで
棚板高さ調整	100mmピッチ5段階

モニターラージ

100kgまでの大型ディスプレイに対応



MT-S100

搭載ディスプレイの目安

100kg | **70 ~ 90 inch**まで

価格

86,000 円

外形寸法	W1000×H1660×D850mm
質量	43kg
材質 / カラー	スチール / ブラック
取付けピッチ	VESA W100~800×H100~400mm
画面中心位置	1300~1600mm 100mmピッチ4段階
チルト調整	0° / 6°
キャスター	φ100mm×4 後輪Wストッパー付き
棚板	W505×D375mm 10kgまで
棚板高さ調整	100mmピッチ5段階

OPTIONS

モニターはテレビ会議システムや学校の教室等、さまざまなシーンで使っていただくためのオプションを豊富に取り揃えております。将来的な機器の増設や構成変更にも、柔軟に対応可能なモニターをおすすめします。

1 カメラテーブル W400

テレビ会議に必須のカメラを載せるテーブルです。

OP-CT01

VESA W400以下用



テーブルサイズ	W270×D180mm 5kgまで
調整	高さ:無段階、前後:25mmピッチ4段階
価格	10,000円

1 カメラテーブル W600

テレビ会議に必須のカメラを載せるテーブルです。

OP-CT02

VESA W400~600用



テーブルサイズ	W270×D180mm 5kgまで
調整	高さ:無段階、前後:25mmピッチ4段階
価格	10,000円

2 追加棚板

製品に標準添付されているものと同一の棚板を最大4枚追加できます。

OP-S01

機器固定用ベルト通し穴付き



テーブルサイズ	W505×D375mm 10kgまで
価格	8,000円

3 キーボード収納棚

キーボード操作ができる専用の棚板で、使用後は内部に収納できます。

OP-KB01



テーブルサイズ	W505×D325mm 5kgまで
価格	24,000円

4 収納ボックス

棚板付きで、大型のAV機器等を2段に収納できます。

OP-BX01



カギ付き

サイズ	W550×H450×D450mm 22kg
収納部	W480×H410×D402mm
耐荷重	天板10kg 底板10kg 棚板10kg 合計20kg
価格	40,000円

5 薄型機器収納ボックス

メインフレームに固定可能な収納ボックスです。

OP-BX02



カギ付き

サイズ	W540×H200×D450mm 12kg
収納部	W460×H158×D381mm
耐荷重	ボックス内10kg 天板5kg 合計10kg
価格	26,000円



MT-S50へのオプション品搭載イメージ

6 PCホルダー

パソコンを載せることができます。

OP-PC01

機器固定用ベルト通し穴付き



テーブルサイズ	W360×D131.8mm 10kgまで
価格	12,000円

共通 OPTIONS

モニターに取り付け可能な共通オプションも多数ご用意しています。

カタログホルダー

P.60

マグネットで取付けるカタログホルダーを3タイプご用意しています。



縦横回転ユニット

P.60

瞬時にディスプレイを90°回転させて、縦横表示の切替ができます。

ディスプレイ取付金具

P.61

VESA取付けピッチに合わせて取付金具を選ぶことができます。

アンカー固定金具

MS-AL21 P.61

スタンドを床に完全固定する金具です。

キャスターホルダー

MS-CH02 P.61

キャスターを簡単確実に固定できます。

転倒防止ワイヤー

MS-WR45 P.61

キャスターを簡単確実に固定できます。

保守部品

交換用のキャスターをご用意しています。P.63をご覧ください。

対応機種はP.62の一覧をご確認ください。

1 カタログホルダー 1面タイプ

マグネットで取付けるカタログホルダー

OP-CH01



型式	黒:OP-CH01B 白:OP-CH01W
外形サイズ	W250×H280×D58mm 1.1kg
材質 / カラー	スチール / ブラック、ホワイト
カタログサイズ	W228×H312mm 1kgまで
価格	10,000円

1 カタログホルダー 横2面タイプ

マグネットで取付けるカタログホルダー

OP-CH02



型式	黒:OP-CH02B 白:OP-CH02W
外形サイズ	W500×H280×D58mm 2.3kg
材質 / カラー	スチール / ブラック、ホワイト
カタログサイズ	W228×H312mm 合計2kgまで
価格	18,000円

1 カタログホルダー 縦2面タイプ

マグネットで取付けるカタログホルダー

OP-CH03




型式	黒:OP-CH03B 白:OP-CH03W
外形寸法	W250×H510×D58mm 2kg
材質 / カラー	スチール / ブラック、ホワイト
カタログサイズ	W228×H312mm 合計2kgまで
価格	18,000円

2 縦横回転ユニット 40～55インチ用

瞬時にディスプレイを90°回転させて、縦横表示の切替可能

OP-TU11




サイズ	W425×H420×D78mm 5kg
ディスプレイサイズ	スタンド本体に準拠 (40～55インチ)
耐荷重	30kg 30kg未満の機種はその機種の耐荷重を参照
取付ピッチ	VESA W100～400×H100～400mm
画面中心位置	スタンドの画面中心位置から-50mm
画面回転	0°～90° フリーストップ(反時計回り)
価格	40,000円

3 縦横回転ユニット 55～75インチ用

瞬時にディスプレイを90°回転させて、縦横表示の切替可能

OP-TU21



サイズ	W650×H420×D78mm 6kg
ディスプレイサイズ	スタンド本体に準拠 (55～75インチ)
耐荷重	45kg
取付ピッチ	VESA W100～400×H300～600mm
画面中心位置	スタンドの画面中心位置から-50mm
画面回転	0°～90° フリーストップ(反時計回り)
価格	45,000円

4 ディスプレイ取付金具

VESA H400mmまでに対応したディスプレイ取付金具

OP-DB481



サイズ	W40×H420×D82mm 1kg×2
取付ピッチ	VESA H100～400mm
価格	6,000円

5 ディスプレイ取付金具

VESA H600mmまでに対応したディスプレイ取付金具

OP-DB681



サイズ	W40×H620×D82mm 1.3kg×2
取付ピッチ	VESA H100～600mm
価格	7,000円

6 ディスプレイ取付金具 (薄型)

VESA H400mmまでに対応したディスプレイ取付金具

OP-DB441



外形寸法	W40×H420×D47mm 0.7kg×2
取付ピッチ	VESA H100～400mm
価格	6,000円

7 ディスプレイ取付金具 (薄型)

VESA H600mmまでに対応したディスプレイ取付金具

OP-DB641



外形寸法	W40×H620×D47mm 1kg×2
取付ピッチ	VESA H100～600mm
価格	7,000円

8 ディスプレイ取付金具 (薄型)

VESA H300mmまでに対応したディスプレイ取付金具

OP-DB341



外形寸法	W40×H320×D47mm 0.6kg×2
取付ピッチ	VESA H100～300mm
価格	5,000円

9 アンカー固定金具

スタンドを床に完全固定します。

MS-AL21



設置面積	W400×D150mm (片側)
アンカー用固定穴	φ12.5mm
価格	8,000円

10 キャスターホルダー

キャスターを簡単確実に固定できます。

MS-CH02



※床面が滑りやすい素材の場合、効果が期待、実感いただけません。

材質 / カラー	PE樹脂 / イエロー
価格	2,500円

11 転倒防止ワイヤー

壁とスタンドをワイヤーで繋ぎます。

MS-WR45



※壁側は専門業者様による施工が必要です。
※壁面への固定ネジは付属していません。

サイズ	φ2mm×L450mm
破断荷重	290kgf
価格	2,500円

OPTIONS



共通オプション 対応一覧

スタンド / 壁掛け金具	1 OP-CH	2 OP-TU11	3 OP-TU21	4 OP-DB481	5 OP-DB681	6 OP-DB441	7 OP-DB641	8 OP-DB341	9 MS-AL21	10 MS-CH02	11 MS-WR45	ページ
MT-S50	○	30kgまで	44kgまで	○	○	×	×	×	○	○	○	5
MT-S100	○	30kgまで	45kgまで	○	○	×	×	×	○	○	○	5
MI-4870	○	×	×	○	○	×	×	×	○	○	○	8
MT-D30	×	25kgまで	×	○	○	×	×	×	×	×	×	9
MT-DP30	×	25kgまで	×	○	○	×	×	×	×	×	×	10
MH-2655	×	30kgまで	44kgまで	○	○	×	×	×	○	○	×	12
MH-6070	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	14
MH-7010	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	16
HM-4055	×	25kgまで	24kgまで	○	○	×	×	×	○	○	×	19
HS-4055	×	25kgまで	24kgまで	○	○	×	×	×	○	○	×	19
MT-M230	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	20
LPS-K55	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	21
MT-W80	○	30kgまで	45kgまで	○	○	×	×	×	×	×	×	24
MW-3755	○	30kgまで	29kgまで	○	○	×	×	×	×	×	×	25
BT-75	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	○	26
BT-55	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	○	26
BT-32	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	27
ML-3255	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	28
OS-4055	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	29
DS-S15B-A / DS-S15W-A	○*	10kgまで	×	×	×	×	×	○	×	×	×	34
DS-S30B-A / DS-S30W-A	○*	25kgまで	24kgまで	×	×	○	○	×	×	×	×	35
DS-S60B-A	○	×	45kgまで	×	×	○	○	×	×	×	×	36
DS-T40	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	37
DS-CS20L	×	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×	39
DS-CS20	○	15kgまで	×	×	×	○	×	○	×	×	×	39
DSE-32 / DSE-50	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	41
DS-W45B / DS-W45W	○	30kgまで	39kgまで	×	×	○	○	×	×	×	×	42
DS-WS45	○	30kgまで	39kgまで	×	×	○	○	×	×	×	×	43
DS-HW20B / DS-HW20W	○	15kgまで	×	×	×	○	○	×	×	×	×	44
DS-F45	×	30kgまで	39kgまで	×	×	○	○	×	×	×	×	45
DS-G45	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	46
DS-R35	○	30kgまで	29kgまで	○	○	×	×	×	×	×	×	48
DSC-50 / DSC-55	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	49
WM-S80-860P	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	52
WM-T45-440P	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	53
WM-T30-440P	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	53
WF01-200	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	55
WF02-300	×	20kgまで	×	×	×	×	×	○	×	×	×	56
WF02-400	×	25kgまで	24kgまで	×	×	○	○	×	×	×	×	56
WF03-300	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	57
WF03-400	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	57
SWF-S60-300	×	30kgまで	×	×	×	×	×	×	×	×	×	58
SWF-S60-400	×	30kgまで	×	×	×	×	×	×	×	×	×	58
SWF-T60-300	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	59
SWF-T60-400	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	59

※DS-S15とDS-S30のType1はカタログホルダーを搭載することはできません。

縦横回転ユニット(2OP-TU11、3OP-TU21)について

・記載されている質量は搭載できるディスプレイの最大質量です。・VESAがセンターに配置されていないディスプレイは搭載不可の機種もあります。・40インチ以下のディスプレイの場合、取付金具がはみ出す場合があります。・スタンドに付属しているディスプレイ標準取付金具と排他取付になります。

Information

保守部品

交換用のキャスターをご用意しています。

交換用キャスター ストッパーあり

FMP-CA-MT01

価格
5,000円
1コ

交換用キャスター ストッパーなし

FMP-CA-MT02

価格
5,000円
1コ

交換用キャスターセット

FMP-CA-MT-S

価格
20,000円
ストッパーあり×2コ、ストッパーなし×2コ

搭載可能スタンド

ページ

MT-S50	5
MT-S100	5
MI-4870	8
MH-2655	12
MH-6070	14
HM-4055	19
HS-4055	19

■購入方法

SDS アマゾン店で
購入できます。

SDS アマゾン店

最新情報はインターネットが便利

モニター

www.world-sds.co.jp/furniture

検索

SDS ファニチャー

在庫の確認

毎日更新される在庫数を確認することができます。

図面のダウンロード

図面のPDFファイルをダウンロードできます。

組立説明書のダウンロード

組立説明書のPDFファイルをダウンロードできます。

SDS Members

SDS商品をご購入いただけるメンバー専用
オンラインストアです。
https://sds-members.jp/

カタログのダウンロード

カタログのPDFファイルをダウンロードできます。
入力フォームよりカタログ請求も可能です。

テレビの搭載確認

テレビが搭載可能か確認することができます。

取扱説明書のダウンロード

取扱説明書のPDFファイルをダウンロードできます。

画像データの入手

商品画像をダウンロードできます。

SDSダイレクトショップアマゾン店

Amazonにて、SDS商品をご購入いただけます。
https://www.amazon.co.jp/sds_monitower

こちらで提供中

amazon

カタログ内のマークについて

完成品出荷

このマークが付いた製品は組立完成品でお届けいたします。

- ・重量物のため配送時の荷卸しには十分注意して下さい。
- ・別途費用にて、配送プランを承ります。

Made in JAPAN

本カタログの製品はすべて「製造国：日本」です。

組立サービス

このマークが付いた製品は組立サービスをご利用いただけます。

- ・サービスの詳細はP.65をご確認ください。

お客様組立

ロックダウン方式

このマークが付いた製品はロックダウン方式でお届けとなります。

- ・お客様での組立作業が必要です。
- ・組立に必要なネジや工具はすべて添付しています。

RoHS 10物質対応

10物質に対応

2019年7月22日より、RoHS指令の対象物質が6物質から10物質へ適応が拡大されました。

配送について

お客様の用途に応じて、配送サービス形態を選択してください。


1. 全国無料配送サービス

混載便による車上渡しが条件となります。

- ・平日、月曜日から土曜日の混載便ルート配送となります。日曜日、祝日、沖縄、離島、一般配送路線外地区は除きます。
 - ・基本的にトラックの荷台からの荷降ろしは荷受け人様側でご準備ください。
 - ・重量物(梱包材を含む梱包荷姿重量が約40kg以上)の場合、配送ドライバー1人では荷降ろしできませんので、お手伝いいただくことがあります。
 - ・送り先宛名が個人名で会社宛のお届けの場合、お届けが遅くなる場合があります。法人及び商業用途でお使いのお客様は必ず、送り先宛名に「法人名(会社名)」の記入をお願いいたします。
 - ・物流量、天候や災害による道路状況や貨物物流ピークシーズンによる配送遅延に備え、余裕をもった配送希望日を指定してください。
- ※オプション品のみのご発注の場合とオプション品別送の場合は全国無料配送サービスの対象外になります。


2. チャーター便サービス

有償、条件及び費用は配送プランによります。



組立サービスについて

弊社からご購入いただいたテレビスタンドの組立・設置を行う有償サービスです。



■ 国内の指定お届け先にて「開梱／組立／梱包材回収」

※ディスプレイ取付／配線は対応しておりません。
※お届け先が2階以上でエレベーターが利用できない場合、本サービスのご提供が出来ない場合がございます。（事前にご相談ください）

■ 沖縄本島を含む全国が対象

※その他離島は対象外です。

■ 組立作業日の日付指定が可能

※日付指定は沖縄を除きます。
※時間指定および時間帯指定(AM/PM)はお受けできません。
※お届けする前日～当日朝に配送業者より電話でご連絡いたします。

注意事項

- ・本サービス利用時の納期は、納期1週間～10日(在庫有る場合)です。
- ・在庫無い場合は、在庫入荷後、+納期1週間～10日です。
- ・沖縄は除きます。（別途お打ち合わせ）
- ・沖縄本島へのサービス提供日は、商品が沖縄到着後、お客様と日程調整の上で設定させていただくため、作業予定日が天候等により大幅に遅れてしまう場合がございますので予めご了承ください。
- ・本サービスを実施するために、事前にお届け先で商品を組立／設置可能なスペース確保をお願いいたします。
- ・組立商品にもよりますが、少なくとも2m×2m以上の組立作業スペース(1台あたり)をご用意ください。
- ・お客様都合により当日予定時間に作業が出来ず、近隣待機となった場合は、待機状況により別途費用を請求する場合がございます。
- ・商品出荷後のお客様都合によるキャンセル・返品はお受けできません。

サービス対象機種

	ページ		ページ		ページ
MT-S50 / MT-S100	5	MT-W80	24	DS-HW20	44
MI-4870	8	MW-3755	25	DS-F45	45
MT-D30	9	BT-75 / BT-55 / BT-32	26-27	DS-R35	48
MT-DP30	10	DS-S60B-A	36	DSC-50 / DSC-55	49
HM-4055 / HS-4055	19	DS-CS20L / DS-CS20	39		
MT-M230	20	DS-W45	42		
LPS-K55	21	DS-WS45	43		

※弊社テレビスタンド(本体)に限ります。
※ロックダウン方式(お客様組立)のテレビスタンドが対象です。オプション品は除きます。