まもる君Light48 収納機器許容発熱量一覧表

2014/1/29 【更新】

	大風量タイプ(ACファン×1個)						大風量タイプ(ACファン×2個)					低騒音タイプ(DCファン×1個) 低騒音タイプ(DCファン×2個)				熱交換器						ケーラー								
	w/	w/h kcal kj			ιj	W/	w/h		kcal			w/h	kcal	kj	w/h	kcal kj		w/h kcal kj					w/h kcal			k	kj			
L48F	50hz	60hz	50hz	60hz	50hz	60hz	50hz	60hz	50hz	60hz	50hz	60hz	1						50hz 60	hz	50hz 60hz	50hz	60hz	50hz	60hz	50hz	60hz	50hz	60hz	L48F
444	219	248	188		789			455	342	391		1, 638	139	120	501	238	204	856		177		2 566	-	_	_	_	_	_	_	444
445	224	253	193	218	809		403	460	347	396		1, 658	144	124	520	243	209	876		184	141 15			_	_	_	_	_	_	445
446	230	258	198	222	828		408	466	351	400		1, 677	150	129	540	248	214	895		192	148 16			_	_	_	_	_	_	446
447	235	264	202	227	848	951	414	471	356	405	1, 491	1, 697	155	134	559	254	218	914	179	199	154 17	1 645	716	_	_	_	_	_	_	447
454	226	255	195	219	815	918	405	462	348	397	1, 458	1, 664	146	126	527	245	211	882	217	247	186 2°	2 781	889	_	_	_	_	_	_	454
455	232	261	200	224	837	940	411	468	353	403	1, 481	1, 687	152	131	549	251	216	904	225	255	194 22		920	_	_		_	_	_	455
456	239	267	205	230	860		417	474	359	408		1, 709	159	137	572	257	221	927		264	201 22			_	_	_	_	_	_	456
457	245		211	235	882		423	481	364	413		1, 731	165	142	594	263	227	949		273	209 23			_	_	_	_	_	_	457
464	233	262	201	225	841		412	469	354	403		1, 690	153	132	553	252	217	908		257	195 22			_	_	_	_	_	_	464
465	240	269	207	231	866		419	476	360	410		1, 715	160	138	578	259	223	933		267	204 22			_	_	_	_	_	_	465
466	247	276	213	237	892		426	483	366	416		1, 741	167	144	603	266	229	958		276	212 23			_	_	_	_	_	_	466
467	254	283	219	243	917	,	433	490	372	422		1, 766	174	150	628	273	235	984		286	220 24	_		_	_	_	_	_	_	467
544	224	253	193		809		403	460	347	396		1, 658		124	520	243	209	876		184	141 15			_	_	_	_	_	_	544
545	230	259	198	223	830		409	466	352	401		1, 679	150	129	541	249	214	896		192	148 16			_	_	_	_	_		545
546	236	265	203	228	850		415	472	357	406		1, 700	156	134	562	255	219	917	181	201	155 17			_	_	_	_	_	_	546
547	242	270	208	233	871 837		420	478	362	411		1, 721	162	139	583 549	260 251	224	938	189	209	162 17 194 22			- 660	- 000		- 601		- 004	547
554	232	261 268	200 206	224 230	861		411	468 475	353 359	403 408		1, 687	152 159	131	573	258	216 222	904 928	225 235	255	194 22 202 22			660 654		568 562	691 685	2, 379 2, 355	2, 894 2, 870	554 555
555 556	239 246	274	211	236	885		418 424	481	365	414		1, 710 1, 734	166	137 143	597	264	227	952	244	265 274	210 23			647		557	679	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2, 846	556
557	252	281	217	242	909		431	488	371	420		1, 758		148	621	271	233	976		283	218 24			641		551	674		2, 822	557
564	240	269	207	231	866		419	476	360	410		1, 715	160	138	578	259	223	933	237	267	204 22			652		561	684	,	2, 865	564
565	248	276	213	238	893		426	484	367	416		1, 742	168	144	605	266	229	960		277	212 23			645		555	678		2, 838	565
566	255	284	220	244	920		434	491	373	422		1, 769	175	151	631	274	236	987	257	287	221 24			638		548	671		2, 812	566
567	263	291	226	250	946		441	498	379	429		1, 795	183	157	658	281	242	1, 013	268	298	230 25			630		542	665		2, 785	567
644	230	258	198	222	828	,	408	466	351	400		1, 677	150	129	540	248	214	895		192	148 16			_	_	<u>-</u>	_	_	_	644
645	236	265	203	228	850		415	472	357	406		1, 700	156	134	562	255	219	917	181	201	155 17			_	_	_	_	_	_	645
646	242	271	208	233	873		421	478	362	411		1, 722	162	140	585	261	224	940		209	163 18			_	_	_	_	_	_	646
647	248	277	214	238	895		427	484	367	416		1, 744	168	145	607	267	230	962	198	218	170 18			_	_	_	_	_	_	647
654	239	267	205	230	860	963	417	474	359	408	1, 503	1, 709	159	137	572	257	221	927	234	264	201 22	7 843	952	654	797	563	685	2, 357	2, 871	654
655	246	274	211	236	885	988	424	481	365	414	1, 528	1, 734	166	143	597	264	227	952	244	274	210 23	6 879	987	647	790	557	679	2, 332	2, 846	655
656	253	281	217	242	910	1, 013	431	488	371	420	1, 554	1, 759	173	149	622	271	233	977	254	284	218 24	4 914	1, 022	640	783	551	673	2, 306	2, 821	656
657	260	288	223	248	935	,	438	495	377	426	1, 579	1, 785	180	155	647	278	239	1, 002	264	294	227 25		1, 057	633	776	545	667	2, 281	2, 796	657
664	247	276	213	237	892		426	483	366	416	.,	1, 741		144	603	266	229	958		276	212 23		996	645	788		678	_,	2, 840	664
665	255	284	220	244	920		434	491	373	422		1, 769	175	151	631	274	236	987		287	221 24			638			671		2, 812	665
666	263		226		948		442	499	380	429		1, 797		157	659			1, 015		298	231 25			630					2, 783	666
667	271	299	233	258	976		449	507	387	436		1, 825		164	687	289	249	1, 043		309	240 26			622	765	535	658	2, 241	2, 755	667
744	235		202		848		414	471	356	405		1, 697		134	559	254	218	914		199		1 645		_	_	_	_	_	_	744
745	242	270	208		871		420	478	362	411		1, 721	162	139	583	260	224	938		209	162 17			_	_	_	_	_	_	745
746	248		214	238	895		427	484	367	416		1, 744		145	607	267	230	962		218	170 18			_	_	_	_	_	_	746
747	255		219		919		434	491	373	422		1, 768		151	631	274	235	986		227	178 19			-		_	_	- 0.004		747
754	245		211	235	882		423	481	364	413		1, 731		142	594	263	227	949		273	209 23			648			680		2, 849	754
755	252		217	242	909		431	488	371	420		1, 758		148	621	271		976		283	218 24			641			674		2, 822	755
756	260	288	223		935		438	495	377	426		1, 785		155	647	278	239	1,002		294	227 25			633			667		2, 796	756
757	267	296	230		962		446	503	383	432		1, 811	187	161	674	286	246	1, 029		304	236 26			626			661			75
764	254		219		917		433	490	372	422		1, 766		150	628		235	984		286	220 24			638			672			764
765	263	291	226		946		441	498	379	429		1, 795	-	157	658	281		1, 013		298	230 25			630			665			765
766 767	271 279	299 308	233 240		976 1, 005		449 458	507 515	387 394	436		1, 825		164	687	289 298	249 256	1, 043		309 321		6 1, 006 6 1, 047		622			658 651		2, 755	766 767
/0/	219	ა08	240	200	1, 005	1, 108	408	010	394	443	1, 649	1, 855	199	171	717	290	200	1, 072	291	JZΙ	200 2	6 1, 047	1, 155	614	151	528	001	۷, ۲۱۱	2, 726	/0/

[※]上記の計算結果はあくまでも机上計算値です。設置される環境(直射日光、風通し、炉などの発熱体の付近)によって、許容発熱量が異なりますのでご了承下さい。

[※]収納機器許容発熱量の値算出については、周囲温度をファンタイプ30℃・熱交換器タイプ28℃・クーラータイプ40℃で計算しております。 ※収納される機器として一般のパソコンを想定しており、パソコンの稼働率を70%と見立てて算出しております。ワークステーション等を収納される場合は、再計算が必要です。 【計算方法】それぞれの計算結果に対して、「計算結果値×0.7」で再計算してください。