

レーザープリンター専用防塵ラック

製造・物流の現場に高性能プリンターの導入が可能になります。
過酷な現場環境下でも作業指示書などの印刷物を受け取ることができます。



化粧底板



底面をフラットにする化粧底板は、機器を搭載するのに最適です。搭載質量は60kgです。

アクリル窓



天井部にアクリル窓があります。厚さ3mmの透明のアクリルを採用しています。

カギ



パチン錠にカギが付いています。大切な機器をいたずらや盗難から護ります。

ゴム脚




滑り止め用のゴム脚を装着しています。設置面への傷も防止します。

取っ手



持ち運び、移動がしやすい取手がラックの左右に付いています。

高さ調整棚



プリンターの用紙排出と取出し口の位置合わせ用に台座がついています。

用紙取出し口



本体前側に片手で簡単に紙が取出せる小扉があります。

メンテナンス用パネル



本体側面にメンテナンス用のパネルがあり、メンテナンス時にプリンターやケーブルへのアクセスができます。

	ファンタイプ	熱交換器タイプ	クーラータイプ

Lサイズ			
型式	DF-750F	DF-750H	DF-750C
寸法	W750×H850×D850mm	W750×H850×D1014mm	W750×H850×D1100mm
質量	41kg	50kg	68kg
許容周囲温度	10～35℃	10～30℃	10～40℃
許容周囲湿度	25～80%	25～80%	25～80%
収納機器 許容発熱量	313/342W 1127/1227kJ/h	338/368W 1217/1325kJ/h	580/723W/H 2088/2603kcal/H
消費電圧	単相AC100V	単相AC100V	単相AC100V
消費電流	0.27/0.23A	0.36/0.30A	3.9/4.1A
消費電力	15/14W	28/24W	340/370W
価格	195,000円	290,000円	460,000円

Mサイズ			
型式	DF-650F	DF-650H	DF-650C
寸法	W650×H650×D750mm	W650×H650×D914mm	W650×H650×D1000mm
質量	33kg	40kg	58kg
許容周囲温度	10～35℃	10～30℃	10～40℃
許容周囲湿度	25～80%	25～80%	25～80%
収納機器 許容発熱量	271/300W 975/1076kJ/h	280/310W 1004/1112kJ/h	622/765W/H 2239/2754kcal/H
消費電圧	単相AC100V	単相AC100V	単相AC100V
消費電流	0.27/0.23A	0.36/0.30A	3.9/4.1A
消費電力	15/14W	28/24W	340/370W
価格	165,000円	260,000円	430,000円


Options

ラック本体を置く専用収納台です。



	収納台 Lサイズ	収納台 Mサイズ
型式	DF-750U	DF-650U
質量	W750×H450×D850mm 33kg	W650×H450×D750mm 22kg
価格	90,000円	80,000円


- 収納機器許容発熱量の計算値算出時の周囲温度・ファンタイプ:30℃・熱交換器タイプ:28℃・クーラータイプ:40℃
- パソコン、その他機器は付属しません。
- 価格はすべて税別です。
- オプションは、別送扱いとなります。



WEBサービス


最新情報はインターネットが便利です。
また、オンラインによるお打ち合わせやデモ機見学も可能になりましたので、ご利用ください。

1. WEB面談



WEB会議アプリケーションを利用したお打ち合わせが可能です。
エスディエス担当者の顔を見ながらお互いの資料を双方向に提示することが可能になり、より詳細なお打ち合わせができます。

2. WEBショールーム



オンラインでデモ機の見学ができます。
WEB会議アプリケーションを利用して、ショールームを訪問することなく非対面でデモ機を確認することができます。

3. カタログダウンロード



カタログのPDFファイルをダウンロードできます。また、入力フォームよりカタログ請求も可能です。

4. 図面ダウンロード



図面のCAD/PDFファイルをダウンロードできます。

5. 在庫数の確認



毎日更新される在庫数を確認することができます。

防塵ラックまもる君

www.world-sds.co.jp

検索

ご提案サービス

私たちはお客様に絶対後悔をさせたくありません。
もし、「まもる君」のご購入をご検討されるのであれば、一度弊社スタッフにご相談下さい。
お客様の現場の環境・収納される機器等に合わせて、最適な1台をご提案させていただきます。

1. ご提案サービスの手順

ホームページ「お客さまサポート」の「機種選定依頼フォーム」より必要事項を記載していただき、送信をクリックしてください。
折り返し、弊社営業より最適な機種を選定し、ご連絡いたします。

お客さまサポートページ



<https://www.world-sds.co.jp/rack/support>

機種選定依頼フォーム



送信

2. 図面作成サービス(有償)

カスタマイズ製品の完成図面やオプション等を組み込んだ図面を作成します。
標準価格5,000円

ユーザー登録サービス

まもる君を購入したら、ユーザー登録を行ってください。
メンテナンスに関するケアはもちろん、まもる君に関する最新情報やさまざまなご優待サービスがご利用頂けます。

1. ホームページからのご登録手順

まず弊社ホームページ「お客さまサポート」へアクセスして下さい。
まもる君「ユーザー登録」のボタンをクリックし、必要事項を入力するだけで登録が完了します。

お客さまサポートページ



<https://www.world-sds.co.jp/rack/support>

ユーザー登録



送信

特典いっぱい! まもる君ユーザー登録内容

- ・メールによる新製品や販売終了情報などの案内が届きます。
- ・メンテナンス時期の案内が届きます(登録日より1年毎)。
- ・カタログ更新時に最新版のカタログ情報をお知らせいたします。
- ・対象機種種の保証期間が1年間 → 2年間へ延長となります。

出張メンテナンスサービス(有償)

ご希望により、弊社スタッフが現地にお伺いします。

1. 修理サービス

故障したファン、破損したアクリル窓、鍵が壊れたパチン錠など、現地にて新しい部品に交換します。

2. オプション取付けサービス

現地にて追加オプションの取付けをします。

お申し込みの際は不具合・修理内容の詳細をご記入の上、お問い合わせフォームよりご連絡下さい。

お客さまサポートページ



<https://www.world-sds.co.jp/rack/support>

お問合せフォーム



送信

注意事項

- ・金額は地区や作業条件によって異なりますので、お問合せください。
- ・出張メンテナンスサービスは予約制になります、また対応エリアは日本国内に限ります。

対象機種

まもる君Proシリーズ(一部機種を除く)

まもる君保守部品

防塵ラックまもる君を末長くお使いいただくために、保守部品をご用意しています。


	商品名	型式	個数	標準価格
まもる君Standard	ACファン	MMP-AC120	ファン1個、排気フィルターセット、フィンガーガード、ネジ	8,000円
	ファン用フィルター	MMP-FF-PR	吸気用2枚、排気用4枚	10,000円
	ファン用排気フィルター	MMP-FF-120	排気用8枚	10,000円
	熱交換器用フィルター	MMP-HF-115L	2枚	10,000円
	クーラー用フィルター	MMP-CF-510LE	2枚	20,000円
	酸化フィルター	MMP-VF-510LE	1枚	60,000円
	天井クーラー用フィルター	MMP-CF-500EX	2枚	20,000円
	アクリル板	MMP-AP-5244	1枚	8,000円
	パチン錠	MMP-SL01	2個セット	2,500円
	ケーブル引込み口	MMP-CB-350	1式	15,000円
まもる君Wide	ACファン	MMP-AC120	ファン1個、排気フィルターセット、フィンガーガード、ネジ	8,000円
	ファン用フィルター	MMP-FF-PR	吸気用2枚、排気用4枚	10,000円
	ファン用排気フィルター	MMP-FF-120	排気用8枚	10,000円
	熱交換器用フィルター	MMP-HF-115L	2枚	10,000円
	クーラー用フィルター	MMP-CF-810LE	2枚	20,000円
	酸化フィルター	MMP-VF-810LE	1枚	60,000円
	天井クーラー用フィルター	MMP-CF-1000EX	2枚	20,000円
	アクリル板	MMP-AP-6744	1枚	8,000円
	パチン錠	MMP-SL01	2個セット	2,500円
	ケーブル引込み口	MMP-CB-350	1式	15,000円
まもる君DisplayBox	ACファン	MMP-AC120	ファン1個、排気フィルターセット、フィンガーガード、ネジ	8,000円
	ファン用フィルター	MMP-FF-PR	吸気用2枚、排気用4枚	10,000円
	ファン用排気フィルター	MMP-FF-120	排気用8枚	10,000円
	熱交換器用フィルター	MMP-HF-115L	2枚	10,000円
	クーラー用フィルター	MMP-CF-510LE	2枚	20,000円
	酸化フィルター	MMP-VF-510LE	1枚	60,000円
	アクリル板	MMP-AP-5244	1枚	8,000円
	パチン錠	MMP-SL01	2個セット	2,500円
	ケーブル引込み口	MMP-CB-350	1式	15,000円
	まもる君HardwareBox	ACファン	MMP-AC120	ファン1個、排気フィルターセット、フィンガーガード、ネジ
ファン用フィルター		MMP-FF-PR	吸気用2枚、排気用4枚	10,000円
ファン用排気フィルター		MMP-FF-120	排気用8枚	10,000円
熱交換器用フィルター		MMP-HF-115L	2枚	10,000円
クーラー用フィルター		MMP-CF-510LE	2枚	20,000円
酸化フィルター		MMP-VF-510LE	1枚	60,000円
アクリル板 (Mサイズ用)		MMP-AP-5239	1枚	8,000円
アクリル板 (Lサイズ用)		MMP-AP-5259	1枚	8,000円
パチン錠		MMP-SL01	2個セット	2,500円
ケーブル引込み口		MMP-CB-350	1式	15,000円
まもる君Server	ACファン	MMP-AC120	ファン1個、排気フィルターセット、フィンガーガード、ネジ	8,000円
	ファン用フィルター	MMP-FF-SV	吸気用2枚、排気用12枚	25,000円
	ファン用排気フィルター	MMP-FF-120	排気用8枚	10,000円
	クーラー用フィルター (Mサイズ用)	MMP-CF-810LE	2枚	20,000円
	酸化フィルター (Mサイズ用)	MMP-VF-810LE	1枚	60,000円
	クーラー用フィルター (Lサイズ用)	MMP-CF-1300LE	2枚	20,000円
	酸化フィルター (Lサイズ用)	MMP-VF-1300LE	1枚	70,000円
	アクリル板	MMP-AP-5244	1枚	8,000円
	パチン錠	MMP-SL01	2個セット	2,500円
	ケーブル引込み口	MMP-CB-350	1式	15,000円

- ご注文は販売店にお願い致します。
- 交換の他、フィルターが目詰まりする前に適時、清掃作業をお願いします。
- 2018年7月2日より、ファンタイプの吸気フィルターが変更になりました。
(atFeet、NEXTIIは既に導入済み。)型式・価格に変更はございません。
- 2010年10月以前にお買い求めの商品につきましては、別途弊社へご連絡ください。
- 旧タイプのまもる君の保守部品は、<https://www.world-sds.co.jp/rack/uploads/hosyu/hosyu2.pdf>からご確認ください。

	商品名	型式	個数	標準価格	
まもる君Light48 まもる君DocuFine	ACファン	MMP-AC120	ファン1個、排気フィルターセット、フィンガーガード、ネジ	8,000円	
	AC静音ファン	MMP-AC120-Q	ファン1個、排気フィルターセット、フィンガーガード、ネジ	10,000円	
	ACファン用フィルター	MMP-FF-LAC	吸気用2枚、排気用2枚	10,000円	
	ファン用排気フィルター	MMP-FF-120	排気用8枚	10,000円	
	熱交換器用フィルター	MMP-HF-115L	2枚	10,000円	
	熱交換器用フィルター (L48/H450用)	MMP-HF-110L	2枚	10,000円	
	クーラー用フィルター	MMP-CF-610L	2枚	10,000円	
	アクリル板	-	-	お問い合わせ	
	パチン錠	MMP-SL02	2個セット	2,500円	
	ケーブル引込み口	MMP-CB-L48	1式	15,000円	
	W450用前扉フィルター	MMP-FF-W4	吸気用4枚	10,000円	
	W550用前扉フィルター	MMP-FF-W5	吸気用4枚	10,000円	
	W650用前扉フィルター	MMP-FF-W6	吸気用4枚	10,000円	
	W750用前扉フィルター	MMP-FF-W7	吸気用4枚	10,000円	
まもる君atFeet	AC静音ファン	MMP-AC120-Q	ファン1個、排気フィルターセット、フィンガーガード、ネジ	10,000円	
	ファン用フィルター	MMP-FF-AF	吸気用4枚、排気用4枚	10,000円	
	ファン用排気フィルター	MMP-FF-120	排気用8枚	10,000円	
	アクリル板	-	-	お問い合わせ	
	ケーブル引込み口	MMP-CB-130	1式	15,000円	
まもる君Lookup+	ACファン	MMP-AC120	ファン1個、排気フィルターセット、フィンガーガード、ネジ	8,000円	
	ファン用フィルター	MMP-FF-LU	吸気用4枚、排気用4枚	10,000円	
	ファン用排気フィルター	MMP-FF-120	排気用8枚	10,000円	
	熱交換器用フィルター	MMP-HF-115L	2枚	10,000円	
	アクリル板	-	-	お問い合わせ	
	パチン錠	MMP-SL02	2個セット	2,500円	
まもる君NEXT II	ACファン	MMP-AC120	ファン1個、排気フィルターセット、フィンガーガード、ネジ	8,000円	
	ファン用フィルター	MMP-FF-NX2	吸気用2枚、排気用4枚	10,000円	
	ファン用排気フィルター	MMP-FF-120	排気用8枚	10,000円	
	熱交換器用フィルター	MMP-HF-115L	2枚	10,000円	
	クーラー用フィルター	MMP-CF-610L	2枚	10,000円	
	アクリル板	-	-	お問い合わせ	
	ケーブル引込み口	MMP-CB-250	1式	15,000円	
	まもる君Wall	ACファン	MMP-AC90	ファン1個、排気フィルターセット、フィンガーガード、ネジ	10,000円
		ファン用フィルター	MMP-FF-WA	吸気用2枚、排気用4枚	10,000円
		アクリル板	-	-	お問い合わせ
まもる君Slim	ACファン	MMP-AC120	ファン1個、排気フィルターセット、フィンガーガード、ネジ	8,000円	
	ファン用フィルター	MMP-FF-SL	吸気用2枚、排気用4枚	10,000円	
	ファン用排気フィルター	MMP-FF-120	排気用8枚	10,000円	
	熱交換器用フィルター	MMP-HF-115L	2枚	10,000円	
	クーラー用フィルター	MMP-CF-610L	2枚	10,000円	
	アクリル板	-	-	お問い合わせ	
	パチン錠	MMP-SL02	2個セット	2,500円	
	ケーブル引込み口	MMP-CB-250	1式	15,000円	
まもる君DisplayStand	ACファン	MMP-AC120	ファン1個、排気フィルターセット、フィンガーガード、ネジ	8,000円	
	ファン用フィルター	MMP-FF-DS	吸気用2枚、排気用2枚	10,000円	
	ファン用排気フィルター	MMP-FF-120	排気用8枚	10,000円	
	アクリル板	-	-	お問い合わせ	
まもる君TabBox	ACファン	MMP-AC90	ファン1個、排気フィルターセット、フィンガーガード、ネジ	10,000円	
	ファン用フィルター	MMP-FF-TS	吸気用2枚、排気用2枚	10,000円	
	アクリル板	-	-	お問い合わせ	
	ケーブル引込み口	MMP-CB-TS	1式	15,000円	

防塵ラックまもる君

図面その他様は弊社ホームページをご覧ください。



輸送について

1 開いてすぐ使える! 完全組立出荷


製品はもちろん、ご注文頂いたオプションも取付けしてお届けいたします。
※一部オプション品(棚類)、天井クーラー、まもる君セットアップモデルへの追加オプションは別送扱いになります。

2 日本全国どこへでも! 全国無料配送

ご希望の納入日に無料でお届けいたします。(混載便による車上渡しとなります。)
※平日:月曜日～土曜日の混載便ルート配送となります。日曜日・祝祭日、沖縄・離島・一般配送路線外地区は除きます。
※トラック荷台からの荷降ろし器材は荷受け人様側で準備が必要です。(フォークリフト、ホイストクレーンなど)
※物流量、天候や災害時による道路状況や貨物物流ピークシーズンによる配送遅延に備え、余裕をもった配達日を指定してください。

3 時間・場所が指定できる! チャーター便サービス(有償)

製品到着時間を指定できる他、指定場所への搬入も承ります。
※条件及び費用は配送プランによって異なりますので、あらかじめ弊社スタッフへご相談下さい。
※まもる君Serverはらくらくプランに対応していません。



PSEマーク表示品

PSE 電気用品安全法

電化製品が原因の火災や感電などから消費者を守ることを目的とした日本の安全規格です。
全品検査が義務付けられています。
お客様に安心して製品をご利用いただくために、SDSでは電気用品安全法で義務付けられている「絶縁耐力試験」をすべての製品に実施しています。



特定電気用品
以外の電気用品



アイコンについて



完成品をお届け致します。
組立作業は必要ありません。



配送プランをお選び頂けます。
上記の「配送について」をご参照ください。



保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させていただきます。



PSEマーク表示品です。
上記の「PSEマーク表示品」をご参照ください。



RoHS指令対象10物質に対応しています。

