

SDS エステイス株式会社

集合住宅向け宅配ボックス

宅配KEEPER

SDS エステイス株式会社

 0120-74-1003

Email sales@world-sds.co.jp

水島事業所：〒924-0855 石川県白山市水島町1111番地

本社：〒924-0011 石川県白山市横江町1003番地

<https://www.world-sds.co.jp>

オンラインショップ

<https://www.sds-shopap.jp>

ボックスとポストを
自由に組み合わせてつくる
集合住宅向け宅配ボックス



集合住宅向け宅配ボックス

宅配KEEPER



暗証番号ボタン式ロック機構

電気工事が必要としない暗証番号ボタン式のロック機構で、1回限りの暗証番号を使って荷物の収納と受け取りを行います。宅配業者の暗証番号書き忘れなどでボックスが開かなくなった場合は、非常開錠キーで対応ができ、管理もしやすいです。

荷物の入れ方



1.カバーを上を開き、つまみを左に回して引くと扉が開きます。



2.荷物を入れて扉を閉めます。



3.任意の暗証番号を不在票に記載します。
※暗証番号はセキュリティ上、0~9、*の11文字中から3~5桁の暗証番号を推奨します。



4.Cボタンを押してから暗証番号を押し、つまみを右に回すと施錠されます。



5.受領印を押し、カバーを閉めます。

荷物の出し方



1.カバーを上を開き、暗証番号を押します。つまみを左に回して引くと扉が開きます。



2.荷物を取り出し、扉とカバーを確実に閉めます。

設置方法

ベースを使ってアンカー固定

据え置き設置

オプションのベースを床面にアンカー固定することで宅配ボックスを設置することができます。
※必ずオプションのベースを使用し、据え置き設置をしてください。壁面への設置は対応していません。



防滴試験

自社試験で降水量300mm/hに相当する防滴試験を実施しました。
ボックス内部への水の浸入はありませんでした。



宅配KEEPER A スタンダード



宅配KEEPER A シンプル

特長



一般的な鉄製品 高耐食めっき鋼板

1 サビ対策

屋外用に考慮して、ボックスはサビが発生しにくい高耐食めっき鋼板を使用しています。また、構成部品はサビにくいステンレス製を採用しています。



2 水切り構造

ボックスの本体は「水切り」という構造となっているため、ボックス内に水が入りにくい構造になっています。



3 非常開錠

閉込め防止のため、中から開錠できるレバーを装備しています。ボックス内部にある大きなレバーを下げると扉が開きます。

※宅配KEEPER A スタンダードのみの機能です。



スタンダードの場合 シンプルの場合

4 捺印機能

スタンダードは、ロック機構に受領用ハンコを設置できます。捺印機構を自由に切り替え、特定のボックスにだけハンコを設置可能です。シンプルは、扉裏側にハンコ入れがあります。



5 ロック機構アクリル窓

ロック機構のカバーにアクリル窓があります。アクリル窓からボックスの使用状況を確認することができます。



6 ノックアウト

組付け作業は連結施工用のノックアウト穴を抜き落としてネジで固定するだけの簡単DIYです。

組み合わせ
自由

大容量

防滴構造

宅配KEEPER A スタンダード

宅配キーパー A スタンダードは、アパートの戸数に対して必要な数だけ簡単に組み合わせることができる共有タイプの宅配ボックスです。

3つのボックスとポストを自由に組み合わせることで設置ができるためポスト下や階段下などのデッドスペースも有効活用できます。

ロック機構はカギを開けると暗証番号がリセットされるワンタイム仕様の暗証番号ボタン式ロック機構を採用しており、電気を使用しないため大家さんにとっても手離れ・コストパフォーマンスがよいです。



大きな荷物も受け取り可能

業界最大級の140サイズ

スーパーラージサイズは100Lの収納容量で、大きな荷物も受け取ることができます。荷物のサイズが大き過ぎて宅配ボックスに入り切らず、再配達になってしまうことを防ぎます。



129×408×272mm 約9kgの場合



350ml缶ビール×24本入り
3箱収納可能

174×408×272mm 約13kgの場合



500ml缶ビール×24本入り
2箱収納可能

220×280×330mm 約13kgの場合



2lペットボトル水×6本入り
2箱収納可能

ポストと宅配ボックスの一体化

ポストはメール便の受け取りが可能なポストタイプのボックスもご用意しています。

宅配ボックスとポストを連結することができ、郵便物と宅配物を同じ場所で受け取ることができます。

ポストタイプは厚み35mmまでの荷物を受け取ることができ、一般的なメール便を2個収納できます。



組み合わせ自由

ボックスはスーパーラージ、セミラージ、セミラージユニット、ポストユニットをご用意しています。アパートの戸数、設置スペースやご予算に合わせて、自由に組み合わせることができます。

カラーはコンクリート外壁のモダンなアパートに合わせやすいチャコールグレー、緑が多い庭園のあるアパートに合わせやすいウォルナットブラウン、白系統の清潔感のある外壁のアパートに合わせやすいアイボリーホワイトの3色をご用意しています。

スーパーラージ

TK71-□-R-A

¥85,000

外形寸法: W450×H700×D480

収納寸法: W375×H645×D415

収納容量: 100L

耐荷重: 30kg

材質: 高耐食めつき鋼板

重量: 18kg

カラー: IW/CG/WB



セミラージ

TK72-□-R-A

¥65,000

外形寸法: W450×H350×D480

収納寸法: W375×H295×D415

収納容量: 45L

耐荷重: 20kg

材質: 高耐食めつき鋼板

重量: 12kg

カラー: IW/CG/WB



セミラージユニット

TK73-□-R-A

¥110,000

外形寸法: W450×H700×D480

収納寸法: W375×H295×D415

収納容量: 1ボックスあたり45L
(ボックス数: 2コ)

耐荷重: 20kg×2

材質: 高耐食めつき鋼板

重量: 20.5kg

カラー: IW/CG/WB



ポストユニット

TK74-□-R-A

¥65,000

外形寸法: W450×H350×D480

収納寸法: W350×H70×D390

最大投函サイズ: 350×35×390

ボックス数 2コ

耐荷重: 10kg×2

材質: 高耐食めつき鋼板

重量: 15.5kg

カラー: IW/CG/WB



(オプション) ベース

TKB70-10□-A

¥15,000

外形寸法: W450×H100×D455

材質: 高耐食めつき鋼板

重量: 5.5kg

カラー: IW/CG/WB



カラー

IW アイボリーホワイト CG チャコールグレー WB ウォルナットブラウン

・保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させていただきます。
・型式/仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
・価格は全て消費税別の価格です。
・ベースを使用した据置き設置専用です。設置はアンカー固定が必須となりますので、必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。



- シンプル選定
- 省スペース
- 防滴構造

宅配KEEPER A シンプル

宅配キーパー A シンプルは、ボックスの組み合わせが最初から決まっているので、ボックスの数やサイズについて悩む必要がありません。アパートの戸数に応じたセット品を選ぶだけで簡単に宅配ボックスを導入することができます。

1列だけのスリムなボックスなので、省スペース設置を可能にしつつ、44Lまでの実用的なサイズの荷物を受け取ることができます。

ロック機構はカギを開けると暗証番号がリセットされるワンタイム仕様様の暗証番号ボタン式ロック機構を採用しており、電気を使用しないため大家さんにとっても手離れ・コストパフォーマンスがよいです。



シンプル選定

基本セットは3タイプのみ

基本になるセット品は3タイプだけなので、簡単に選定ができます。

必要に応じて、オプションのボックスやポストを組み合わせたことも可能です。

カラーはコンクリート外壁のモダンなアパートに合わせやすいチャコールグレー、緑が多い庭園のあるアパートに合わせやすいウォルナットブラウン、白系統の清潔感のある外壁のアパートに合わせやすいアイボリーホワイトの3色をご用意しています。



省スペース設置

設置面積：W360×D420mm

設置面積が小さく、エントランスのドア付近や階段下などちょっとしたスペースにも設置ができます。

省スペース設置を可能にしつつも、44Lまでの実用的なサイズの荷物も収納することができるので安心です。



ポストと宅配ボックスの一体化

ポストはメール便の受け取りが可能

オプションのポストを連結することができ、郵便物と宅配物を同じ場所で受け取ることができます。

ポストタイプは厚み35mmまでの荷物を受け取ることができる、日本郵便推奨規格サイズです。

ポストは4戸用と6戸用をご用意しています。



ボックスユニット

ボックス数を増やすことが可能

19Lまでの荷物が受け取れるボックスが2個あるボックスユニットをオプションでご用意しています。ボックス数を増やすことで、6~8戸以上の少し戸数の多いアパートにも対応できます。



4~6戸向け Aタイプ

TK10AS-SMB-□

¥110,000

外形寸法：W360×H820×D420

収納サイズ 上段：W290×H190×D355

収納サイズ 下段：W290×H430×D355

収納容量：上段19L 下段44L

耐荷重：上段10kg 下段20kg

材質：高耐食めつき鋼板

重量：19kg

カラー：IW/CG/WB



6~8戸向け

TK10AS-SSMB-□

¥150,000

外形寸法：W360×H1060×D420

収納サイズ 上段：W290×H190×D355

収納サイズ 中段：W290×H190×D355

収納サイズ 下段：W290×H430×D355

収納容量：上段19L 中段19L 下段44L

耐荷重：上段10kg 中段10kg 下段20kg

材質：高耐食めつき鋼板

重量：27kg

カラー：IW/CG/WB



〈オプション〉4戸用ポスト

TK10A-4P-□

¥96,000

外形寸法：W360×H480×D420

ポスト最大投函サイズ：W260×H35×D340

材質：高耐食めつき鋼板

重量：16kg

カラー：IW/CG/WB



4~6戸向け Bタイプ

TK10AS-MMB-□

¥125,000

外形寸法：W360×H1060×D420

収納サイズ 上段：W290×H430×D355

収納サイズ 下段：W290×H430×D355

収納容量：上段44L 下段44L

耐荷重：上段20kg 下段20kg

材質：高耐食めつき鋼板

重量：24kg

カラー：IW/CG/WB



〈オプション〉SSタイプ

TK10A-SS-□

¥80,000

外形寸法：W360×H480×D420

収納サイズ 上段：W290×H190×D355

収納サイズ 下段：W290×H190×D355

収納容量：上段19L 下段19L

耐荷重：上段10kg 下段10kg

材質：高耐食めつき鋼板

重量：13kg

カラー：IW/CG/WB



〈オプション〉6戸用ポスト

TK10A-6P-□

¥144,000

外形寸法：W360×H720×D420

ポスト最大投函サイズ：W260×H35×D340

材質：高耐食めつき鋼板

重量：23kg

カラー：IW/CG/WB

